Institut für Futtermittel

Jägerstraße 23-27 26121 Oldenburg http://www.lufa-nord-west.de





LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Herrn Jürjen Bajema Hasenfleet 6 21787 Oberndorf Ihr/e Ansprechpartner/in

Laura Draack Telefon: 0441 801847

IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 02.10.2024

Prüfbericht

Berichts-Version: 1

Kundennummer:50021346Eingangsdatum:01.10.2024Auftragsnummer:4337803Untersuchungsbeginn:02.10.2024Probe-Nr.:24FG016078Untersuchungsende:02.10.2024

Probenart: Heu
Bezeichnung: Heucobs

Probenahme: durch Auftraggeber

Parameter Ergebnis in der Berechnet auf Zielwert in der Einheit Methode Originalsubstanz Trockensubstanz Trockensubstanz

Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz	
Aussehen LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6	Normal/Produkttypisch			
Geruch LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6	Normal/Produktt	ypisch		
Trockensubstanz VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009	88,9		> 85,0	%
Rohprotein VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	9,9	11,2	< 12,0	%
Rohfaser VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	26,5	29,8	25,0 bis 32,0	%
ADFom VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	30,8	34,7		%
aNDFom VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	52,9	59,5		%
Gesamtzucker VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	5,9	6,7	< 10,0	%
Fruktan VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	5,2	5,9	< 5,0	%
Rohfett VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	2,3	2,6		%
Rohasche VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	7,6	8,5	< 10,0	%
Sand berechnet; #6	1,4	1,5	< 2,0	%
ME-Pferd Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6	6,5	7,3		MJ/kg
pcv XP (praec.verd. Rohprot.) VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)	5,8	6,5		%
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	16,2	18,2		%

Durchschnitt Ernte 2023: TS 86,4 %; Rohprotein 8,3 %; Rohfaser 32,5 %; Rohasche 5,4 %; Zucker 12,1 %; NFC 20,2 %; Fruktan 6,4 %; pcv XP 5,1 %; ME-Pferd 7,3 MJ/kg

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert.

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung; "<..." = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 1 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.