VELUX Rollläden

Stand 1.5.2013

Rundum-Schutz **fürs ganze Jahr**

Original VELUX Rollläden garantieren Ihnen jederzeit effektiven Rundum-Schutz. Sie verhindern, dass Ihr Zuhause im Sommer zu warm wird. Im Winter halten sie die Wärme im Raum und sie ermöglichen ganzjährig eine optimale Verdunkelung.

Durch ihre ausgeschäumten Lamellen sorgen sie zudem für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

Vorteile im Überblick

- Bis zu 96 % Hitzereduktion*
- Optimale Verdunkelung zu jeder Tageszeit
- Erhöhte Wärmedämmung
- Zusätzlicher Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz
- Harmonische Integration ins Dach
- Jederzeit nachrüstbar

Einsatzempfehlung

● = gut ●●● = hervorragend	INTEGRA® Solar	INTEGRA® Elektro	Kurbel**
Neueinbau Fenster + Rollläden	●●●	●●●	●
Nachrüstung Rollladen	●●●	●	●

* Die Hitzeschutzfunktion von VELUX Rollläden wurde in einem der europäischen Norm EN 13363-2 entsprechenden Verfahren mit WinSLT Professional 5.1 berechnet und bezieht sich auf die Wärmeeinstrahlung durch das Fenster.
** Nicht erhältlich für Fenster mit der Größe CK02 bis UK10.





Die perfekte Verbindung von **Form und Funktion**

1 Beste Funktionalität
VELUX Rollläden sind für einen reibungslosen Ablauf und zuverlässigen Betrieb gebaut. Egal, ob es sich um Regen, Hitze oder Schnee handelt. Der VELUX Rollladen kann dank seines pantentierten Antriebs bei fast allen Witterungsbedingungen geöffnet bzw. geschlossen werden.

2 Witterungsbeständiges Aluminium
Die ausgeschäumten Lamellen sind aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt und damit optimal für jede Wetterlage gerüstet.

3 Optimale Bedienung
VELUX Rollläden werden direkt auf dem Rahmen des VELUX Dachfensters montiert. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Fenster bei hochgefahrenem Rollladen weiterhin ungehindert öffnen und schließen können.

4 Intelligenter Komfort
Alle VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Rollläden werden mit einer Funkbedienung (Funktion: hoch, runter, stopp) gesteuert. Mit einem VELUX INTEGRA® Control Pad (hier abgebildet; nicht im Lieferumfang der Rollläden) können Sie zudem individuelle Zeitprogramme und voreingestellte Komfortprogramme einfach nutzen.

5 Einfache Nachrüstung und Montage
Der VELUX Rollladen ist perfekt auf das Dachfenster abgestimmt. Die Montage ist denkbar einfach, in der Regel leicht und schnell von innen.*

6 Ausgezeichnetes Design
Die Rollläden integrieren sich durch ihr flaches Design besonders harmonisch ins Dach.

Weitere Informationen zu Produktvarianten, Funktionen sowie unsere Videoberatung finden Sie unter **www.velux.de/rollladen**

*VELUX empfiehlt den Rollladeneinbau durch einen Fachmann.

In drei Schritten zum richtigen **VELUX Rollladen**

1 Einbausituation
Wollen Sie Ihren Rollladen direkt mit einem neuen Fenster einbauen oder soll der Rollladen nachgerüstet werden? Für die Nachrüstung benötigen Sie die Daten vom Typenschild des Fensters.

2 Bedienungsmöglichkeiten
VELUX Rollläden werden manuell und automatisch angeboten. VELUX INTEGRA® Elektro- und Solar-Rollläden lassen sich bequem per Fingertipp steuern. Für schwer erreichbare Fenster empfehlen wir in jedem Fall die automatische Variante.

3 Farboptionen Rollläden
VELUX Rollläden sind in vier Ausführungen erhältlich und fügen sich so harmonisch in das Dachumfeld ein.

Tipp

Denken Sie auch an den passenden innen liegenden Sonnen- und Insektenschutz – dann ist Ihr Fenster perfekt ausgestattet!

0700 Hellgrau

0000 Dunkelgrau
0100 Kupfer

0800 Alu Color

Komfort ohne Kabel
mit VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden

Solarbetriebene VELUX INTEGRA® Rollläden lassen sich per Funkbedienung bequem öffnen und schließen – selbst bei schwer zugänglichen Dachfenstern.

Durch die integrierte Solarzelle benötigen sie keinen Stromanschluss und sind die ideale Lösung für eine kabellose Nachrüstung.

Auch in Verbindung mit dem VELUX INTEGRA® Solarfenster* ist der INTEGRA® Solar-Rollladen die richtige Wahl. Beide sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Ein Hochleistungs-Akku gewährleistet auch nachts und an bewölkten Tagen eine zuverlässige Bedienung.

Das als Zubehör erhältliche VELUX INTEGRA® Control Pad (ohne Abb.) ermöglicht eine einfache Zeitprogrammierung und bietet voreingestellte Komfortprogramme, wie z. B. "Im Urlaub", "Guten Morgen".

Vorteile im Überblick

- Mit Hochleistungs-Akku: öffnen und schließen per Knopfdruck zu jeder Zeit
- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Ideal in Kombination mit dem VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz für noch wirkungsvollere natürliche Klimatisierung
- Kombinierbar mit innen liegenden Sonnenschutzprodukten und Insektenschutz

io-homecontrol:

Alle VELUX INTEGRA® Produkte basieren auf dem io-homecontrol®-Funkstandard und sind miteinander kompatibel. Zusätzlich lassen sich auch bis zu 200 Produkte anderer Hersteller, wie z. B. Fassaden-Rollläden und Garagentore, bequem steuern und programmieren.

www.io-homecontrol.com

*Ab Größe M04/MK04 bzw. Y65.

Komfort **per Knopfdruck**
mit VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden

Auch bei schwer zugänglichen Fenstern können Sie die VELUX INTEGRA® Rollläden komfortabel öffnen und schließen. Das als Zubehör erhältliche VELUX INTEGRA® Control Pad ermöglicht darüber hinaus eine einfache Zeitprogrammierung und enthält viele voreingestellte Komfortprogramme.

Ideal ist die Kombination von VELUX INTEGRA® Elektrofenstern und Elektro-Rollläden, denn diese können ohne zusätzliche Steuerung direkt am Fenster angeschlossen werden. Außerdem ist das komfortable VELUX INTEGRA® Control Pad bereits im Lieferumfang des INTEGRA® Elektrofensters enthalten.

Auch bereits eingebaute, manuell bedienbare Fenster lassen sich bequem mit INTEGRA® Elektro-Rollläden nachrüsten. Hier benötigen Sie zusätzlich eine Einzelsteuerung inklusive Funkbedienung.

Vorteile im Überblick

- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Ideal für das VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz für noch wirkungsvollere natürliche Klimatisierung
- Kombinierbar mit allen innen liegenden Sonnenschutzprodukten und Insektenschutz

io-homecontrol:

Alle VELUX INTEGRA® Produkte basieren auf dem io-homecontrol®-Funkstandard und sind miteinander kompatibel. Zusätzlich lassen sich auch bis zu 200 Produkte anderer Hersteller, wie z. B. Fassaden-Rollläden und Garagentore, bequem steuern und programmieren.

www.io-homecontrol.com

Manuelle Lösung **leicht gemacht**

Für leicht zugängliche Dachfenster eignen sich auch manuell betriebene Rollläden. Das Öffnen und Schließen erfolgt über einen Kurbelantrieb.

Mehr Komfort bieten Ihnen automatische VELUX INTEGRA® Solar- und Elektro-Rollläden.

Vorteile im Überblick

- Unterschiedliche Kurbelstangenlängen erhältlich
- Passgenau von innen zu montieren
- Auch für ältere Dachfenster jederzeit nachrüstbar
- Kombinierbar mit innen liegenden Sonnenschutzprodukten und Insektenschutz

Hinweis

Manuelle Kurbel-Rollläden sind nicht für die Fenster mit den Größen CK02 bis UK10 verwendbar.

Intelligent **klimatisieren**

Automatische Sensorsteuerung je nach Temperatur und Sonneneinstrahlung

Mit einer einzigartigen Verknüpfung von Licht- und Außentemperaturdaten steuert das VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz intelligent Ihre automatischen INTEGRA® Rollläden oder Hitzeschutz-Markisen.

Im Sommer können Sie so auf natürliche Weise eine Überhitzung Ihrer Räume vermeiden.

Im Winter öffnet das System den Sonnenschutz, wenn es hell wird, sodass die Sonneneinstrahlung hilft, Heizkosten zu sparen. Und wenn es dunkel wird, senken sich die Rollläden von selbst und Ihre Fenster sind hervorragend vor Kälte geschützt.

Vorteile im Überblick

- Spürbar kühlere Dachräume an heißen Sommertagen
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Winter
- Klimaautomatik mit Funksteuerung, Licht- und Außentemperatursensor
- Geringer Installationsaufwand dank kabelloser Sensoren und Funktechnik
- Dank io-homecontrol® auch Fassadenrollläden oder -markisen steuerbar

Weitere Infos unter www.velux.de/sensorsystem

Bestellhinweise & Preise

Rollläden **einfach bestellen**

Bestellnummer ermitteln:

1. Typenschild ablesen



2. Typ und Größe in der Rollladen-Preisliste auswählen, z. B. GGU CK06

3. Gewünschte Rollladenausführung bestimmen, z. B. Solar, Dunkelgrau

Preis:
512,– Euro inkl. MwSt.

					2. Solar[1]	Elektro[2]	Solar[1]	Elektro[2]
		Größen			Dunkelgrau		Hellgrau	
Kunststoff- und Holzfenster		CK02	C02	102	480,–	388,–	521,–	430,–
		CK04	C04	104	497,–	406,–	539,–	447,–
	2.	CK06	C06	3.	512,–	420,–	553,–	462,–
		FK04	F04	204	521,–	430,–	563,–	471,–
		FK06	F06	206	545,–	453,–	587,–	495,–
		FK08	F08		550,–	458,–	591,–	500,–
		MK04	M04	304	540,–	449,–	582,–	490,–
	GGU	MK06	M06	306	564,–	472,–	606,–	514,–
	GGL GPU GPL GHU GHL	MK08	M08	308	588,–	496,–	630,–	538,–
		MK10	M10	310	626,–	534,–	668,–	576,–
		PK06	P06	406	607,–	515,–	649,–	557,–
		PK08	P08	408	635,–	544,–	677,–	585,–
		PK10	P10	410	672,–	581,–	714,–	622,–
		SK06	S06	606	653,–	562,–	695,–	603,–
		SK08	S08	608	687,–	595,–	728,–	637,–
		SK10	S10	610	720,–	628,–	762,–	670,–
		UK04			696,–	605,–	738,–	646,–
		UK08	U08	808	744,–	652,–	785,–	694,–
		UK10	U10	810	782,–	690,–	823,–	732,–

Weitere Informationen unter www.velux.de/info/...

6127 Mögliche Sichteinschränkung bei Verwendung des Rollladens Typ SMG.

Automatische INTEGRA® Rollläden

		Größen			Solar[1] Dunkelgrau	Elektro[2] Dunkelgrau	Solar[1] Hellgrau	Elektro[2] Hellgrau
Kunststoff- und Holzfenster	GGU GGL GPU GPL GHU GHL	CK02	C02	102	480,–	388,–	521,–	430,–
		CK04	C04	104	497,–	406,–	539,–	447,–
		CK06	C06		512,–	420,–	553,–	462,–
		FK04	F04	204	521,–	430,–	563,–	471,–
		FK06	F06	206	545,–	453,–	587,–	495,–
		FK08	F08		550,–	458,–	591,–	500,–
		MK04	M04	304	540,–	449,–	582,–	490,–
		MK06	M06	306	564,–	472,–	606,–	514,–
		MK08	M08	308	588,–	496,–	630,–	538,–
		MK10	M10	310	626,–	534,–	668,–	576,–
		PK06	P06	406	607,–	515,–	649,–	557,–
		PK08	P08	408	635,–	544,–	677,–	585,–
		PK10	P10	410	672,–	581,–	714,–	622,–
		SK06	S06	606	653,–	562,–	695,–	603,–
		SK08	S08	608	687,–	595,–	728,–	637,–
		SK10	S10	610	720,–	628,–	762,–	670,–
		UK04			696,–	605,–	738,–	646,–
		UK08	U08	808	744,–	652,–	785,–	694,–
		UK10	U10	810	782,–	690,–	823,–	732,–

		Größen		Elektro[2][3] Dunkelgrau	Elektro[2][3] Hellgrau
Kunststoff- und Holzfenster	VELUX Lichtband bestehend aus GPU & GIU oder GPL & GIL	MK04 + MK34	M04 + M34	1.025,–	1.066,–
		MK06 + MK34	M06 + M34	1.048,–	1.090,–
		MK08 + MK34	M08 + M34	1.072,–	1.114,–
		MK10 + MK34	M10 + M34	1.110,–	1.152,–
		PK06 + PK34	P06 + P34	1.091,–	1.133,–
		PK08 + PK34	P08 + P34	1.120,–	1.161,–
		PK10 + PK34	P10 + P34	1.157,–	1.198,–
		SK06 + SK34	S06 + S34	1.138,–	1.179,–
		SK08 + SK34	S08 + S34	1.171,–	1.213,–
		SK10 + SK34	S10 + S34	1.204,–	1.246,–
		UK04 + UK34		1.180,–	1.222,–
		UK08 + UK34	U08 + U34	1.228,–	1.270,–
		UK10 + UK34	U10 + U34	1.266,–	1.308,–

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment. Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.
Wenn Ihre Fenstergröße nicht in der Liste enthalten ist, gibt es dieses Produkt nicht für Ihr Fenster.

Manuelle Rollläden

		Größen		Kurbel[4] Dunkelgrau	Kurbel[4] Hellgrau
Kunststoff- und Holzfenster	GGU GGL GPU GPL GHU GHL	C02	102	388,–	430,–
		C04	104	406,–	447,–
		C06		420,–	462,–
		F04	204	430,–	471,–
		F06	206	453,–	495,–
		F08		458,–	500,–
		M04	304	449,–	490,–
		M06	306	472,–	514,–
		M08	308	496,–	538,–
		M10	310	534,–	576,–
		P06	406	515,–	557,–
		P08	408	544,–	585,–
		P10	410	581,–	622,–
		S06	606	562,–	603,–
		S08	608	595,–	637,–
		S10	610	628,–	670,–
		U08	808	652,–	694,–
		U10	810	690,–	732,–

Weitere Farbvarianten

Typen	Ausführung		Lieferzeit in AT	Aufpreis
Alu Color	0800	Auflagebleche, Führungsschienen, Metallteile des Rollladenkastens und Sturmbeschläge in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar) Lamellen in Aluminium, grau, NCS S 7500-N	30	522,–

Zubehör

Rollladen Ausstellarm Für zusätzlichen Lüftungskomfort und Lichteinfall bei herabgelassenem Rollladenpanzer. [5]	ZOZ 217	37,–

Hinweise

[1] Kombinationen von VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden mit VELUX INTEGRA® Solarfenstern oder VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Sets sind erst ab Größe M04/MK04 möglich. Für alle Fenster, außer den Größen MK04 – UK10, ist ein Montagekit ZOZ 213 (25,– €) erforderlich. Weitere Infos auf den Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".

[2] VELUX INTEGRA® Elektro-Rollläden benötigen eine VELUX INTEGRA® Einzelsteuerung (ab 139,– €) KUX 100 oder den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster. Weitere Infos auf den Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".

[3] Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten. Zur Elektrobedienung der beiden Rollläden benötigen Sie ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster oder eine VELUX INTEGRA® Einzelsteuerung KUX 100 (139,– €) oder Sie elektrifizieren Ihr VELUX Dachfenster nachträglich mit einem Elektro-Nachrüst-Set KMX 100/200 (ab 439,– €).

[4] Kurbel-Rollläden sind nicht für die Fenster mit den Größen CK02 bis UK10 verwendbar.

[5] Nur für manuelle VELUX Fenster ab Mitte 2000. Bei der Montage mit einem Rollladen für ein Lichtband (SMG) wenden Sie sich bitte an unser Kundenzentrum.

INTEGRA® Rollläden und manuelle Rollläden

				Solar[1]	Elektro[2]	Kurbel[3]
		Größen		Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau
Kunststoff- und Holzfenster	VU VL VKU VK	Y21		480,–	388,–	388,–
		Y23		497,–	406,–	406,–
		Y33		521,–	430,–	430,–
		Y35		545,–	453,–	453,–
		Y43		540,–	449,–	449,–
		Y45		564,–	472,–	472,–
		Y47		588,–	496,–	496,–
		Y65		607,–	515,–	515,–
		Y67		635,–	544,–	544,–
		Y85		653,–	562,–	562,–
		Y87		687,–	595,–	595,–
		Y89		720,–	628,–	628,–
		Y97		744,–	652,–	652,–
		Y99		782,–	690,–	690,–
			021	480,–	388,–	
			023	497,–	406,–	
			033	521,–	430,–	
			035	545,–	453,–	
			043	540,–	449,–	
			045	564,–	472,–	
			047	588,–	496,–	
			065	607,–	515,–	
			067	635,–	544,–	
			085	653,–	562,–	
			087	687,–	595,–	
			089	720,–	628,–	
			107	744,–	652,–	
			109	782,–	690,–	

Hinweise

[1] Kombinationen von VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden mit VELUX INTEGRA® Solarfenstern oder VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Sets sind erst ab Größe Y65 möglich. Montagekit ZOZ 213 (25,– €) erforderlich. VELUX INTEGRA® Solar-Rollläden inkl. Funkbedienung. Weitere Infos auf den Preisseiten "Nachträgliche Automatisierung".

[2] VELUX INTEGRA® Rollläden benötigen eine VELUX INTEGRA® Einzelsteuerung (ab 139,– €) KUX 100 oder den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster.

[3] Nicht für Schallschutz-Klasse-4-Fenster __62 und nicht für die Größen 021–109.

Zubehör für VELUX INTEGRA® System

Ausführung	Art.-Nr.	
Funkbedienung		
VELUX INTEGRA® Control Pad moderne Touchscreen-Bedienung für alle VELUX INTEGRA® Produkte.	KLR 200	179,–
Steuerung für Einzelmotoren		
VELUX INTEGRA® Einzelsteuerung mit einfacher "Auf-Stopp-Zu" 1-Kanal Funkbedienung zur Ansteuerung eines Motors (VELUX INTEGRA® KMG 100, Elektro-Rollladen & Sonnenschutz). (io-homecontrol®-kompatibel)	KUX 100	139,–
VELUX INTEGRA® Sensor-Steuerung		
VELUX INTEGRA® Sensorsystem Sonnenschutz zur intelligenten Steuerung von automatischen Rollläden und Sonnenschutz. Bestehend aus Licht- und Außentemperatursensor und Funksteuerung.	KRX 100	290,–
Ergänzungssensor Sonnenschutz Lichtsensor zur Erweiterung des VELUX INTEGRA® Sensorsystems.	KLA 130	88,–
Weiteres Zubehör		
VELUX INTEGRA® Funktaster für alle Produkte des VELUX INTEGRA® Systems.	KLI 110	83,–
VELUX INTEGRA® Schalter-Interface zum Anschluss von Doppeltastern (unverriegelt) von bauseitigen Schalterprogrammen oder BUS-Systemen[1].	KLF 050	120,–
Programmierbares VELUX INTEGRA® Interface mit Display zur kabellosen Funksteuerung eines io-homecontrol®-Produktes oder einer -Produktgruppe durch Sensoren oder BUS-Systeme.	KLF 100	265,–
VELUX INTEGRA® Fensterbeleuchtung mit zwei dimmbaren Halogen-Innenfutterstrahlern à 10 Watt für INTEGRA® Elektrofenster, KMX 100 und KMX 200.	KRA 100	99,–
VELUX INTEGRA® Funk-Zwischenstecker zur komfortablen Schaltung von Leuchten und anderen elektronischen Geräten, z. B. über das VELUX INTEGRA® Control Pad	KRD 100	86,–

[1] Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Wenn Ihre Fenstergröße nicht in der Liste enthalten ist, gibt es dieses Produkt nicht für Ihr Fenster.

Nachträgliche Automatisierung

Ausführung	Art.-Nr.	
VELUX INTEGRA® Solar-Nachrüst-Sets		
Für Schwingfenster (GGU / GGL) der Größen CK02 bis UK10 zur einfachen und kabellosen Bedienung und Zeitprogrammierung. Ideal kombinierbar mit INTEGRA® Solar-Rollladen oder Solar-Sonnenschutz. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, Solarmodul, Regensensor, VELUX INTEGRA® Control Pad mit Touchscreen und einstellbaren Wohnprogrammen.	KSX 100K*	582,–
Für Schwingfenster (GGU / GGL, VL / VU ab 1985) der Größen 102 bis 810 und C02 bis U10 zur einfachen und kabellosen Bedienung und Zeitprogrammierung. Ideal kombinierbar mit INTEGRA® Solar-Rollladen oder Solar-Sonnenschutz. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub, integrierter Batterie, Solarmodul, Regensensor, programmierbarer Funkbedienung.	KSX 100	534,–
VELUX INTEGRA® Elektro-Nachrüst-Sets		
Für Schwingfenster (GGU / GGL, VL / VU ab 1985) der Größen 102 bis 810 und C02 bis U10 zur einfachen Bedienung und Zeitprogrammierung. Einfacher Anschluss von automatischen INTEGRA® Rollladen- und Sonnenschutz-Produkten. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 20 cm Hub und 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor, programmierbarer Funkbedienung. Zusätzlich können folgende VELUX INTEGRA® Produkte angeschlossen werden: je 1 außen- und innen liegendes Sonnenschutzprodukt sowie eine Fensterbeleuchtung.	KMX 100	439,–
Für Klapp-Schwing-Fenster (GPU / GPL, GHU / GHL, VKU) der Größen 104 bis 808 und C04 bis U08 zur einfachen Bedienung und Zeitprogrammierung. Einfacher Anschluss von automatischen INTEGRA® Rollladen- und Sonnenschutz-Produkten. Bestehend aus Fenstermotor mit max. 15 cm Hub, integrierter 24-Volt-Spannungsversorgung, Regensensor, programmierbarer Funkbedienung. Zusätzlich können folgende VELUX INTEGRA® Produkte angeschlossen werden: je 1 außen- und innen liegendes Sonnenschutzprodukt sowie eine Fensterbeleuchtung.	KMX 200	588,-

* Ab Sommer 2013 erhältlich.

Hinweise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Bestellhinweisen und -nummern finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker/Fachhandel.

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben™

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg

Telefon: 01806/33 33 99*
Internet: www.velux.de

facebook.com/VELUX.de

Finden Sie uns auf Facebook:

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 47213 DL-Broschüre "VELUX Rollläden", 0313-420-1
© 2013 VELUX Gruppe
® VELUX, INTEGRA und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.
® io-homecontrol ist ein registriertes Markenzeichen mit Lizenz der io-homecontrol Association.

* Ab 1.5.2013 gültig. 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz/ Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf.