VELUX®

VELUX Flachdach-Fenster

Stand 1.5.2013

Hervorragende Wärme-dämmung

Licht, Luft und Ausblick, unter flachen Dächern

VELUX Flachdach-Fenster bieten Ihnen eine innovative Lösung für zusätzliches Tageslicht von oben, frische Luft und einen freien Blick in den Himmel sowie hervorragende Wärmedämmeigenschaften. Für Räume mit flachen beziehungsweise flach geneigten Dächern bis 15°.

Inhaltsverzeichnis

Flachdach-Fenster	4–5
Flachdach-Ausstiegsfenster	6–7
Licht-, Sicht- und Hitzeschutz	8–9
Preisliste	10–11

Flachdach-Fenster

In viele Wohnbereiche von Häusern mit flachen oder flach geneigten Dächern bis 15° (z. B. Pultdächer) fällt oft nur sehr wenig Tageslicht. Mit VELUX Flachdach-Fenstern wird Ihnen eine innovative Lösung für zusätzliches Tageslicht geboten. Sie bringen mehr Licht, frische Luft und einen freien Blick in den Himmel und verwandeln z. B. Ihre Küche, Ihr Wohn- oder Schlafzimmer in Wohnräume mit natürlich heller Atmosphäre.

Dank der hervorragenden Wärmedämmeigenschaften sind die Flachdach-Fenster speziell für den Einsatz in Wohnräumen geeignet und helfen Ihnen, Energie zu sparen.

Vorteile im Überblick

- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften U = 0,72 W/(m²K)*
- Verminderte Regengeräusche durch Isolierglas-Scheibe
- Modernes Fenster-Design – Motor im Rahmen nicht sichtbar integriert
- Durchsturzsicher gemäß GS-BAU 18
- Für Dachneigungen von 0 – 15 Grad
- Als Elektroausführung (VELUX INTEGRA® Flachdach-Fenster CVP) bequem mit io-homecontrol®-Funkstandard bedienbar (inkl. Regensensor und INTEGRA® Funkbedienung KLR 100).

*Nach EN 1873, bezogen auf die Abwicklungsfläche.



Ausführungen (jeweils mit klarer oder undurchsichtiger Kuppel erhältlich):

- Fest verglaste Ausführung (CFP)
- Automatisch zu öffnende Version (CVP) inkl. Funkbedienung und Regensensor
- Flachdach-Ausstiegsfenster (CXP)
- Auch als Rauch- und Wärmeabzugsfenster Flachdach (CSP)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.velux.de

Flachdach-Ausstiegsfenster

Das VELUX Flachdach-Ausstiegsfenster (CXP) hat das gleiche moderne Design wie unsere anderen Flachdach-Fenster und ist durch seinen großen Öffnungswinkel als Ausstiegsfenster geeignet.

Die manuelle Öffnung wird durch Gasdruckfedern unterstützt.

Erhältlich in drei Größen:

- 90 x 120 cm
- 100 x 100 cm
- 120 x 120 cm

Vorteile im Überblick

- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- Durchsturzsicher gemäß GS-BAU 18
- Modernes Fenster-Design
- Große Ausstiegsöffnung
- Öffnungswinkel 60°

DGUV Test
BAU/TB 11143
Durchsturzsicher

BG-Zertifizierung

Das Flachdach-Fenster wurde von der Prüfstelle der BG-BAU auf Grundlage der Prüfgrundsätze GS-BAU 18 als durchsturzsicher zertifiziert.

Licht-, Sicht- und Hitzeschutz

Für noch mehr Komfort unter flachen Dächern

VELUX INTEGRA® Elektro-Faltstore (FMG) [1]

- Für weiches, harmonisches Licht
- Bequeme Bedienung per Funkbedienung[2]
- Jederzeit nachträglich montierbar
- Erhältlich in Weiß (1016), Beige (1017) oder Schwarz (1003)

VELUX INTEGRA® Elektro-Faltstore DuoLine (FMK) [1]

- Wabenstruktur für zusätzliche Wärmedämmung
- Abdunkelnde Aluminiumbeschichtung
- Bequeme Bedienung per Funkbedienung[2]
- Jederzeit nachträglich montierbar
- Erhältlich in Weiß (1045) oder Schwarz (1047)

VELUX INTEGRA® Solar-Hitzeschutz-Markise (MSG) [1] [3]

- Effektive Hitzereduktion
- Lichtdurchlässiger Netzstoff
- Solarbetrieben mit Funkbedienung
- Schnell und einfach montiert von außen zwischen der Scheibe und der Kuppel
- Erhältlich in Weiß (6090)

[1] Nicht kombinierbar mit dem Flachdach-Ausstiegsfenster (CXP) und RWA-Fenster Flachdach (CSP).
[2] Für VELUX INTEGRA® Sonnenschutzprodukte benötigen Sie eine Einzelsteuerung KUX 100 (ab 139,– €) oder den Anschluss an ein VELUX INTEGRA® Flachdach Fenster CVP.
[3] Nur bei der klaren Kuppel zu verwenden.

INTEGRA® Elektro-Faltstore

INTEGRA® Elektro-Faltstore DuoLine

INTEGRA® Solar-Hitzeschutz-Markise

Flachdach-Fenster

Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster *Maße des Dachausschnittes in cm*		060060 *60x60*	060090 *60x90*	080080 *80x80*	090090 *90x90*		090120 *90x120*	100100 *100x100*	100150 *100x150*	120120 *120x120*	NEU 150150 *150x150*
Ausführung	**Art.-Nr.**										
Flachdach-Fenster fest verglast											
Klare Kuppel	CFP S00E	563,–	621,–	662,–	735,–		857,–	816,–	1.029,–	939,–	1.209,–
Undurchsichtige Kuppel	CFP S00F	563,–	621,–	662,–	735,–		857,–	816,–	1.029,–	939,–	1.209,–
INTEGRA® Flachdach-Fenster											
Klare Kuppel	CVP S01E	1.205,–	1.264,–	1.304,–	1.378,–		1.499,–	1.459,–	1.672,–	1.582,–	1.852,–
Undurchsichtige Kuppel	CVP S01F	1.205,–	1.264,–	1.304,–	1.378,–		1.499,–	1.459,–	1.672,–	1.582,–	1.852,–
Flachdach-Ausstiegsfenster											
Klare Kuppel	CXP S04E						1.379,–	1.314,–		1.511,–	
Undurchsichtige Kuppel	CXP S04F						1.379,–	1.314,–		1.511,–	

Zubehör Flachdach-Fenster

Ausführung	**Art.-Nr.**										
Adapterkranz, 15 cm	ZCE 0015	196,–	205,–	217,–	226,–		249,–	242,–	292,–	281,–	314,–
Kappleisten-Set, Alu, **inkl. Befestigungsschrauben**	ZZZ 210	43,–	45,–	46,–	46,–		48,–	46,–	50,–	48,–	54,–
Einzelsteuerung für Zubehör [1]	KUX 100		139,–						139,–		
VELUX INTEGRA® Control Pad	KLR 200		179,–						179,–		
INTEGRA® Sonnenschutz für Flachdach-Fenster											
Solar-Hitzeschutz-Markise [2] [3] **6090 weiß**	MSG ...	322,–	324,–	328,–	333,–		336,–	339,–	344,–	345,–	
Elektro-Faltstore [3] [4] **1016 weiß, 1017 beige,** **1003 schwarz**	FMG ...	408,–	409,–	417,–	422,–		425,–	428,–	436,–	437,–	
NEU **Elektro-Faltstore DuoLine** [3] [4] **1045 weiß, 1047 schwarz**	FMK ...	482,–	483,–	490,–	496,–		499,–	502,–	509,–	511,–	513,–

Bestellhinweis

... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen.

Hinweis

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) in Euro **einschl. 19 % MwSt.** (gerundet auf volle Euro). Sie sind ein Auszug aus dem VELUX Gesamtsortiment.

Mehr Informationen zu Lieferzeiten und Bestellhinweisen finden Sie unter www.velux.de oder bei Ihrem Dachhandwerker.

[1] Nur bei fest verglaster Ausführung (CFP) erforderlich.
[2] Nur bei der klaren Kuppel zu verwenden.
[3] Nicht für Flachdach-Ausstiegsfenster CXP.
[4] INTEGRA® Einzelsteuerung KUX 100 gesondert zu bestellen, außer bei INTEGRA® Flachdach-Fenster CVP.

Wir beraten Sie gern

Bringt Licht ins Leben™

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
Postfach 54 02 60
22502 Hamburg

Telefon: 01806/33 33 99*
Internet: www.velux.de

facebook.com/VELUX.de

Finden Sie uns auf Facebook:

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
WP 48313 DL-Broschüre "VELUX Flachdach-Fenster", 0313-070-1
© 2013 VELUX Gruppe
® VELUX, INTEGRA und VELUX Logo sind registrierte Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe.
® io-homecontrol ist ein registriertes Markenzeichen mit Lizenz der io-homecontrol Association.

* Ab 1.5.2013 gültig. 0,20 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz/ Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf.