

In 10 stappen naar een succesvolle transitieperiode

Leg de basis voor een goede melkproductie,
én een gezonde kalveropfok.



Klevet Koeienpraktijk
Mark van Kleef
www.klevet.nl
info@klevet.nl
06-53562757

klevet
koeienpraktijk



1. Laat de koe goed voorbereid de droogstand in gaan.

Zorg ervoor dat de koe niet te vet wordt drooggezet. Eventueel kan ze eerder drooggezet worden als de conditie te ruim wordt. Dat geldt ook voor koeien die drachtig zijn van een meerling want deze kalven waarschijnlijk voor de berekende datum. Ook de klauwen dienen op orde te zijn als de koe drooggezet wordt. Zet koeien op een vast tijdstip in de week droog. Streven is om de koe met een melkproductie van maximaal 15 kg droog te zetten. Werk volgens een vast protocol. Gebruik teatsealers en eventueel antibioticumdroogzetters volgens de Richtlijn Droogzetten. Hygiënisch werken is hierbij erg belangrijk.

2. Zorg voor een onderbezetting in de droge koeiengroep.

Droge stof opname (DS-opname) is de key-factor in de droogstand. Zorg voor maximaal 80% bezetting aan het voerhek (een droge koe is breder dan een melkgevende koe, 4 koeien bezetten meestal 5 vreetplaatsen). Voor wat betreft de bezettingsgraad bij de boxen: alle koeien moeten gelijktijdig kunnen gaan liggen.

3. Zorg voor een schoon, droog, zacht en ruim ligbed.

De ligboxen dienen te allen tijde schoon en droog te zijn. Koecomfort is erg belangrijk, ligbedden dienen zacht te zijn en voldoende ruim. Een droge koe heeft immers meer ruimte nodig om op te staan.




4. Zorg voor voldoende beweegruimte.

Stimuleer dat de droge koe beweegt. Dat begint met voldoende ruimte op stal. Voorkom doodlopende gangen zodat rang-lage dieren altijd kunnen vluchten. Geef de droge koeien een uitloop. Hoe meer ze kunnen bewegen hoe beter de afvalstoffen van een eventuele vetverbranding al afgevoerd kunnen worden.

5. Zorg voor veel en schoon drinkwater.

Biedt op meerdere plekken in de droge-koeiengroep drinkwater aan. Een dier dient te allen tijde veel en schoon drinkwater tot zich te kunnen nemen. Dit stimuleert ook weer de DS-opname, de key-factor in de droogstand!



6. Focus op een maximale DS-opname.

Bedenk dat beschikbaarheid en smakelijkheid van het droge-koeienrantsoen veel belangrijker is dan dat het rantsoen tot achter de komma is berekend. Maximale DS-opname zorgt samen met voldoende FOS (fermenteerbare organische stof) voor een goede penswerking. Droge koeien dienen een volle pens en voldoende herkauwactiviteit te hebben. Beperk wel de energieopname van de droge koeien, maar zorg wel dat er voldoende eiwit wordt gevoerd. In de close-up periode mag wel meer energie en eiwit gegeven worden. Zet de droge koeien bij voorkeur in één groep. Werk met een krachtvoerbox om de dieren in de close-upperiode meer energie en eiwit te kunnen geven. Vergeet zeker niet om voldoende vitaminen en mineralen te voeren.



7. Voorkom stress bij de droge koeien.

Stress heeft een direct effect op de DS-opname dus het is belangrijk dit zoveel mogelijk te vermijden. Hergroeperen geeft zeker stress, probeer dit dan ook tot een minimum te beperken. Zet één keer in de week koeien droog en hanteer één droogstandsgroep. Zorg dat er altijd voldoende voer en drinkwater beschikbaar is. En, zoals al genoemd, zorg dat er geen doodlopende gangen zijn zodat een rang-laag dier altijd kan vluchten.

8. Creëer een goed klimaat.

Een droge koe kan minstens zo slecht tegen hitte als een melkgevende koe. Hittestress zorgt voor minder DS-opname, minder ligtijd in de boxen, meer belasting van de klauwen en een verminderde weerstand. Het is dan ook aan te bevelen om ook bij de droge-koeiengroep te ventileren bij warme dagen. Doe dit bij voorkeur op basis van de THI (Temperature-Humidity-Index), dus op basis van temperatuur en luchtvochtigheid.



9. De afkalfstal

Plaats de afkalvende koe zo laat mogelijk in de afkalfstal (ruim strohok), dus bij voorkeur pas als het dier al aan het kalven is. De afkalfstal is ruim, goed ingestrooid en heeft een goede drinkwatervoorziening. Na het afkalven krijgt de koe direct het rantsoen van de melkgevende koeien.



10. Opvolging van de verse koe

We zijn nog niet klaar als de koe gekalfd heeft, ze zal dan ook nog opgestart moeten worden. Indien aanwezig kan dat het beste in een verse koeiengroep, maar zaak is in ieder geval om ze goed in de gaten te houden. Start de krachtvoergift langzaam op. Beoordeel dagelijks de pensvulling, het vreetgedrag, de herkauwactiviteit en de melkproductie. Bij twijfel direct temperaturen en doe dan bij voorkeur ook een ketosetest. Behandel deze dieren bij afwijkingen direct met behulp van het verse-koeienprotocol.



11. Monitoring

[illegible]

Voor vooruitstrevende melkveehouders

Welke melkveehouders maken gebruik van de diensten van Klevet Koeienpraktijk?

Klanten van Klevet Koeienpraktijk zijn vooruitstrevende melkveehouders, die elke dag bezig zijn hun bedrijf nog verder te verbeteren. Melkveehouders die begrijpen dat de oorzaak van veel problemen uiteindelijk zit in het management van het melkveebedrijf. Zij willen niet kiezen voor korte termijn oplossingen, maar structureel problemen in de basis aanpakken. Een praktisch uitvoerbaar advies en een persoonlijke aanpak vinden zij erg belangrijk. Omdat Klevet Koeienpraktijk geen medicijnen levert en geen zieke koeien behandelt hebben ze een 1-op-1 overeenkomst met een reguliere dierenarts. Klanten van Klevet Koeienpraktijk zien de voordelen van een onafhankelijke adviseur naast de eigen bedrijfsdierenarts.



Waarom zou je als melkveehouder gebruik maken van Klevet Koeienpraktijk?

- ervaren dierenarts met een passie voor boeren en koeien
- onafhankelijk advies zonder verdere verkoop van medicijnen
- focus op preventief werken waardoor je meer arbeidsvreugde en kostenbesparing krijgt
- adviezen die praktisch uitvoerbaar zijn
- uitdagende sparringpartner
- transparant vast tarief met duidelijke afspraken.

Klevet Koeienpraktijk

Mark van Kleef

www.klevet.nl

info@klevet.nl

06-53562757

klevet
koeienpraktijk