

Allergie

Cognome		☐ F ☐ M
Nome		Data di nascita
Indirizzo Via, Nr.		
CAP/NPA	Località	
Telefono		Vostro numero di riferimento
E-Mail		
c/o (rappresentante legale)		

Data del prelievo	Ora	Altezza (cm)	☐ Gravidanza
Visto		Peso (kg)	SDG Giorni
Motivo della richiesta ☐ Malattia ☐ Infortunio ☐ Prevenzione ☐ Gravidanza			
Dati clinici / Quesito diagnostico			

Richiedente

Referto

- ☐ Urgenza ☐ Telefono ☐ Parziale ☐ Interpretazione
☐ Copia al paziente
☐ Copia ad altri:

Fatturazione

- ☐ Cassa Malati ☐ Paziente ☐ Richiedente ☐ Altri
Assicurazione :

Nr. assicurato (per invalidità: numero di caso e AVS):

Ulteriori informazioni :

Materiale

☒ S Siero con Gel separatore ☒ S Sangue intero, lasciare a riposo per 60 min. prima di procedere con la centrifugazione e la separazione.
Volume minimo del campione per adulti: 200 µl per il primo test , più 50 µl per ogni test aggiuntivo.

☒ Corretto

☒ Errato

Accertamenti di base

☒ S ☐ IgE Totali

☐ Se positivo, analizzare la composizione della miscela di allergeni

☒ S ☐ sx1 Screening inalanti

d1 Derm. pteronyssinus (acaro della polvere), e1 Forfora di gatto, e5 Forfora di cane, g6 Fleo, g12 Segale, m2 Cladosp. herb., w6 Artemisia comune, t3 Betulla

☒ S ☐ fx5 Screening degli alimenti

f1 Albume, f2 Latte di mucca, f3 Merluzzo, f4 Grano, f13 Arachide, f14 Soia

☒ S ☐ rx1 Miscela stagionale

g6 Fleo, w6 Artemisia comune, w9 Lanciuola (Plantago lanceolata), w21 Erba muraiola (Parietaria judaica), t3 Betulla

☒ S ☐ rx2 Miscela perenne 1

e1 Forfora di gatto, e3 Forfora di cavallo, e5 Forfora di cane, m6 Alternaria alternata, d2 Derm. farinae (acaro della polvere)

☒ S ☐ ISAC – Screening multiplex °

- 112 componenti allergeniche da 48 fonti allergeniche
- Volume totale del campione: 40 µl di siero o plasma
- Identificazione delle sensibilizzazioni specifiche e delle reazioni crociate
- Supporto nella scelta di misure preventive e nella selezione della terapia immunologica mirata

Rinocongiuntivite / Asma

☒ S ☐ Pollinosi primaverile (gennaio-aprile)

t215 rBet v1 (betulla, allerg. principale), t221 rBet v 2, rBet v 4 (betulla, allerg. secondari), t224 rOle e 1 (olivo, allerg. principale)

☒ S ☐ Pollinosi primaverile (maggio-luglio)

g213 rPhl p 1+5b (fleo, allerg. principali), g214 rPhl p 7+12 (fleo, allerg. secondari)

☒ S ☐ Pollinosi tardiva (agosto-ottobre)

w231 nArt v 1 (artemisia comune, allerg. principale), w233 nArt v 3 (artemisia comune , allerg. secondario), w230 nAmb a 1 (ambrosia, allerg. principale), w211 rPar j 2 (parietaria, allerg. principale)

☒ S ☐ Disturbi durante tutto l'anno

d1 Derm. pteronyssinus, d2 Derm. farinae, e1 Forfora di gatto, e5 Forfora di cane, k81 Ficus spp., mx1 Muffe miste (m1 Penicillium chrysogenum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Alternaria alternata)

Dermatite atopica

☒ S ☐ fx5 Screening degli alimenti

f1 Albume, f2 Latte di mucca, f3 Merluzzo, f4 Grano, f13 Arachide, f14 Soia

☒ S ☐ fx24 Screening degli alimenti

f17 Nocciola, f24 Gambero, f84 Kiwi, f92 Banana

☒ S ☐ Acari della polvere

d1 Dermatophagoides pteronyssinus, d2 Dermatophagoides farinae

Anafilassi / Infiammazione

☒ S ☐ Triptasi (diagnosi di mastocitosi, anafilassi)

☒ S ☐ ECP (proteina cationica eosinofila)

Celiachia

☒ S ☐ Screening della celiachia 1

Anti-transglutaminasi IgA
IgA totali

☒ S ☐ Screening della celiachia 2

Anti-Transglutaminasi IgA
Anti-Gliadina deamidata IgA+IgG
IgA totali

☒ S ☐ Anti-Gliadina deamidata IgA+IgG , IgA totali

☒ S ☐ Anti-Transglutaminasi IgG (solo in caso di deficit di IgA)

☒ S ☐ Anti-Endomisio IgA °

Miscela di allergeni IgE

☐ Se positivo, analizzare la composizione della miscela di allergeni

Prodotti alimentari

☒ S ☐ fx5 Screening degli alimenti

f1 Albume, f2 Latte di mucca, f3 Merluzzo, f4 Grano, f13 Arachide, f14 Soia

☒ S ☐ fx24 Alimenti misti 10

f17 Nocciola, f24 Gambero, f84 Kiwi, f92 Banana

☒ S ☐ fx1 Noci miste 1

f13 Arachide, f17 Nocciola, f18 Noce brasiliana, f20 Mandorla, f36 Noce di cocco

☒ S ☐ fx22 Noci miste 2

f201 Noce pecan, f202 Anacardo, f203 Pistacchio, f256 Noce

☒ S ☐ fx31 Miscuglio di frutti, associati al polline di betulla

f49 Mela, f94 Pera, f95 Pesca, f242 Ciliegia, f255 Prugna

☒ S ☐ fx21 Frutta mista 4

f84 Kiwi, f87 Melone, f92 Banana, f95 Pesca, f210 Ananas

☒ S ☐ fx2 Frutti di mare misti

f3 Merluzzo, f24 Gambero, f37 Cozza, f40 Tonno, f41 Salmone

☒ S ☐ fx74 Pesce misto

F3 Merluzzo, f205 Aringa, f206 Sgombro, f254 Platessa

☒ S ☐ fx3 Cereali misti

f4 Grano, f7 Avena, f8 Granturco, f10 Semi di sesamo, f11 Grano saraceno

☒ S ☐ fx20 Alimenti misti 19 (cereali)

f4 Grano, f5 Segale (farina), f6 Orzo, f9 Riso

☒ S ☐ fx70 Spezie miste 1

f272 Dragoncello, f273 Timo, f274 Maggiorana, f275 Levistico

☒ S ☐ fx71 Spezie miste 2

f265 Cumino, f266 Macis, f267 Cardamomo, f268 Chiodi di garofano

☒ S ☐ fx73 Carni miste

f26 Maiale, f27 Manzo, f83 Pollo

Pollini di graminacee

☒ S ☐ gx1 Erbe/Prima fioritura

g3 Erba mazzolina, g4 Festuca dei prati, g5 Loglio, g6 Fleo, g8 Poa dei prati

☒ S ☐ gx3 Erbe miste

g1 Paleino odoroso, g5 Loglio, g6 Fleo, g12 Segale, g13 Bambagione pubescente

Pollini di alberi

☒ S ☐ tx5 Alberi misti 5- CH a fioritura precoce

t2 Ontano, t4 Nocciolo, t8 Olmo, t12 Salice, t14 Pioppo

☒ S ☐ tx6 Alberi misti 6- CH a fioritura tardiva

t1 Acero, t3 Betulla, t5 Faggio, t7 Quercia, t10 Noce

☒ S ☐ tx9 Alberi misti 9

t2 Ontano, t3 Betulla, t4 Nocciolo, t7 Quercia, t12 Salice

☒ S ☐ tx10 Alberi misti 10 - CH

t2 Ontano, t3 Betulla, t4 Nocciolo, t15 Frassino bianco

Pollini di erbe (non graminacee)

☒ S ☐ wx1 Erbe miste 1

w1 Ambrosia artemisiifolia, w6 Artemisia comune, w9 Lanciuola, w10 Farinaccio, w11 Erba cali

☒ S ☐ wx3 Erbe miste 3

w6 Artemisia comune, w9 Lanciuola, w10 Farinaccio, w12 Verga d'oro, w20 Ortica

Muffe

☒ S ☐ mx1 Muffe miste

m1 Penicillium chrysogenum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Alternaria alternata

Polvere domestica

☒ S ☐ hx2 Misto polveri di casa

d1 Derm. pteronyssinus, d2 Derm. farinae, h2 Polvere (Hollister - Stier Labs.), i6 Blattella germanica

Animali

☒ S ☐ ex1 Animali domestici, Epiteli misti 1

e1 Forfora di gatto, e3 Forfora di cavallo, e4 Forfora di mucca, e5 Forfora di cane

☒ S ☐ ex2 Animali domestici, Epiteli misti 2

e1 Forfora di gatto, e5 Forfora di cane, e6 Epitelio di cavia, e87 Ratto (epitelio e proteine), e88 Topo (epitelio e proteine)

☒ S ☐ ex70 Misto roditori

e6 Epitelio di cavia, e82 Epitelio di coniglio, e84 Epitelio di criceto, e87 Ratto (epitelio e proteine), e88 Topo (epitelio e proteine)

☒ S ☐ Ex71 Piume miste

e70 Piume d'oca, e85 Piume di gallina, e86 Piume di anatra, e89 Piume di tacchino

☒ S ☐ ex72 Misto uccelli in gabbia

e78 Piume di parrocchetto, e196 Piume di pappagalino, e201 Piume di canarino, e213 Piume di pappagallo, e214 Piume di fringuello

Allergeni singoli, IgE – Estratti e componenti allergenici			
S ☐ IgE Totali	Alimenti - Frutta secca	Pollini di alberi	Animali
Alimenti - Frutta	S ☐ f202 Anacardo S ☐ f443 rAna o 3 (anacardo) S ☐ f13 Arachide S ☐ f422 rAra h 1 (arachide) S ☐ f423 rAra h 2 (arachide) S ☐ f424 rAra h 3 (arachide) S ☐ f447 rAra h 6 (arachide) S ☐ f352 rAra h 8 (arachide) S ☐ f427 rAra h 9 (arachide) S ☐ f17 Nocciola S ☐ f428 rCor a 1 (nocciola) S ☐ f425 rCor a 8 (nocciola) S ☐ f440 nCor a 9 (nocciola) S ☐ f439 rCor a 14 (nocciola) S ☐ f36 Noce di cocco S ☐ f345 Noce di macadamia S ☐ f20 Mandorla S ☐ f18 Noce brasiliana S ☐ f354 rBer e 1 (noce brasiliana) S ☐ f201 Noce pecan S ☐ f253 Pinolo S ☐ f203 Pistacchio S ☐ f256 Noce S ☐ f441 Jug r1 (noce) S ☐ f442 Jug r3 (noce)	S ☐ t1 Acero S ☐ t3 Betulla S ☐ t215 rBet v 1 (betulla) S ☐ t216 rBet v 2 (betulla) S ☐ t221 rBet v 2 + 4 (betulla) S ☐ t220 rBet v 4 (betulla) S ☐ t5 Faggio S ☐ t7 Quercia S ☐ t2 Ontano S ☐ t25 Frassino comune S ☐ t15 Frassino bianco S ☐ t206 Castagno S ☐ t209 Carpino bianco S ☐ t4 Nocciolo S ☐ t205 Sambuco S ☐ t208 Tiglio S ☐ t9 Olivo S ☐ t224 rOle e 1 (olivo) S ☐ t227 nOle e 7 (olivo) S ☐ t240 rOle e 9 (olivo) S ☐ t14 Pioppo S ☐ t11 Platano S ☐ t12 Salice S ☐ t8 Olmo S ☐ t10 Noce	S ☐ e84 Epitelio di criceto S ☐ e85 Piume di gallina S ☐ e5 Forfora di cane S ☐ e101 rCan f 1 (cane) S ☐ e102 rCan f 2 (cane) S ☐ e221 rCan f 3 (cane) S ☐ e229 rCan f 4 (cane) S ☐ e226 rCan f 5 (cane) S ☐ e82 Epitelio di coniglio S ☐ e1 Forfora/epitelio di gatto S ☐ e94 rFel d 1 (gatto) S ☐ e220 rFel d 2 (gatto) S ☐ e228 rFel d 4 (gatto) S ☐ e231 rFel d 7 (gatto) S ☐ e88 Topo (epitelio e proteine) S ☐ e6 Epitelio di cavia S ☐ e3 Forfora di cavallo S ☐ e227 rEqu c 1 (cavallo) S ☐ e87 Ratto (epitelio e proteine) S ☐ e4 Forfora di mucca S ☐ e204 nBos d 6 (mucca)
Alimenti - Verdure e Legumi	Alimenti - Latte / Prodotti lattiero-caseari	Pollini di graminacee	Insetti / Veleno degli insetti
		S ☐ g201 Orzo	S ☐ i1 Veleno d'ape
		S ☐ g14 Avena	S ☐ i208 rApi m 1 (veleno d'ape)
		S ☐ g2 Erba canina	S ☐ i214 rApi m 2 (veleno d'ape)
		S ☐ g3 Erba mazzolina	S ☐ i215 rApi m 3 (veleno d'ape)
		S ☐ g6 Fleo	S ☐ i216 rApi m 5 (veleno d'ape)
		S ☐ g205 rPhl p 1 (fleo)	S ☐ i217 rApi m 10 (veleno d'ape)
		S ☐ g215 rPhl p 5b (fleo)	S ☐ i77 Veleno di polistes
		S ☐ g210 rPhl p 7 (fleo)	S ☐ i210 rPol d 5 (antigene 5)
		S ☐ g212 rPhl p 12 (fleo)	S ☐ i75 Veleno di calabrone europeo
S ☐ g213 rPhl p 1 + 5b (fleo)	S ☐ i205 Veleno di bombo		
S ☐ g214 rPhl p 7 + 12 (fleo)	S ☐ i6 Blattella germanica		
S ☐ g5 Loglio	S ☐ i4 Veleno di vespa cartonaia		
S ☐ g202 Granturco	S ☐ i71 Zanzara tigre		
S ☐ g10 Sorgo	S ☐ i5 Veleno di calabrone giallo		
S ☐ g12 Segale	S ☐ i2 Veleno di calabrone bianco		
S ☐ g1 Paleino odoroso	S ☐ i3 Veleno di vespa		
S ☐ g15 Grano	S ☐ i211 rVes v 1 (veleno di vespa)		
S ☐ g13 Bambagione pubescente	S ☐ i209 rVes v 5 (veleno di vespa)		
Alimenti - Cereali e Farine	Alimenti - Carne	Pollini di erbe (non graminacee)	Allergeni professionali
		S ☐ w1 Ambrosia artemisiifolia	S ☐ k87 nAsp o 21, alfa-amilasi
		S ☐ w230 nAmb a 1 (ambrosia)	S ☐ k78 Ossido di etilene
		S ☐ w6 Artemisia comune	S ☐ k81 Ficus spp
		S ☐ w231 nArt v 1 (artemisia comune)	S ☐ k80 Formaldeide (formalina)
		S ☐ w233 nArt v 3 (artemisia comune)	S ☐ k77 Isocianato HDI
		S ☐ w20 Ortica	S ☐ k76 Isocianato MDI
		S ☐ w21 Erba muraiola (Parietaria judaica)	S ☐ k75 Isocianato TDI
		S ☐ w211 rPar j 2 (P. judaica)	S ☐ k82 Lattice
		S ☐ w19 Erba vetriola (Parietaria officinale)	S ☐ k215 rHev b 1 (lattice)
S ☐ w203 Colza	S ☐ k217 rHev b 3 (lattice)		
S ☐ w9 Lanciuola (Plantago lanceolata)	S ☐ k218 rHev b 5 (lattice)		
S ☐ w234 rPla l 1 (P.lanceolata)	S ☐ k220 rHev b 6.02 (lattice)		
S ☐ w5 Assenzio	S ☐ k221 rHev b 8 (lattice)		
S ☐	S ☐ k224 Hev b 11 (lattice)		
S ☐	S ☐ k208 nGal d 4, lisozima		
S ☐	S ☐ k79 Anidride ftalica		
S ☐	S ☐ k84 Semi di girasole		
Alimenti - Spezie	Alimenti - Pesce / Frutti di mare	Microrganismi	Medicinali
		S ☐ m6 Alternaria alternata	S ☐ c6 Amoxicilloyl
		S ☐ m229 rAlt a 1 (A. alternata)	S ☐ c5 Ampicilloyl
		S ☐ m3 Aspergillus fumigatus	S ☐ c7 Cefaclor
		S ☐ m218 rAsp f 1 (A. fumigatus)	S ☐ c8 Clorexidina
		S ☐ m219 rAsp f 2 (A. fumigatus)	S ☐ c74 Gelatina
		S ☐ m220 rAsp f 3 (A. fumigatus)	S ☐ c1 Penicilloyl G
		S ☐ m221 rAsp f 4 (A. fumigatus)	S ☐ c2 Penicilloyl V
		S ☐ m222 rAsp f 6 (A. fumigatus)	S ☐ c260 Morfina
		S ☐ m228 Aspergillus flavus	
S ☐ m207 Aspergillus niger			
S ☐ m2 Cladosporium herbarum			
S ☐ m227 Malassezia spp.			
S ☐ m1 Penicillium chrysogenum			
S ☐ m209 Penicillium glabrum			
Alimenti - Altro	Acari		Altri allergeni
			S ☐ o215 nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal)
			S ☐ o214 CCD (MUXF3)
Alimenti - Spezie			Ulteriori allergeni
			S ☐