

<p>● = auf Lager / in stock ○ = in Fertigung / in production</p>	<p><b>1.8161 • 58CrV4</b> +AC+C Rund / round gezogen / cold drawn Tol. h9 Stablänge / bar length: 3 m angefast / chamfered (≥ 6 Ø)</p>	<p><b>1.2243 • 61CrSiV5</b> +AC+C+A+C Rund / round gezogen / cold drawn Tol. h9 Stablänge / bar length: 3 m angefast / chamfered (&gt; 6 Ø)</p>	<p><b>1.2381 • 73MoV5.2</b> +AC+C+A+C Rund / round gezogen / cold drawn Tol. h9 Stablänge / bar length: 3 m angefast / chamfered (≥ 6 Ø)</p>
Abmessung / Dia			
3 Ø	○		○
3,5 Ø	○		○
4 Ø	●		○
4,5 Ø	○		○
5 Ø	●		●
5,5 Ø		●	
6 Ø	●		●
6,5 Ø	●		
7 Ø	●		●
8 Ø	●		●
8,5 Ø	●		
9 Ø	●		●
10 Ø	●		
11 Ø	●		○
12 Ø	●		○
13 Ø	●		
14 Ø	●		
15 Ø	●		
16 Ø	●		●
17 Ø			
18 Ø	●		
19 Ø	●		●
20 Ø			
21 Ø	○		
22 Ø	○		
24 Ø	○		
25 Ø	○		●
26 Ø	○		
27 Ø	○		
28 Ø	○		●
30 Ø	○		
32 Ø			
35 Ø	○		

● = auf Lager / in stock ○ = in Fertigung / in production	<b>1.8161 • 58CrV4</b> +AC+C Sechskant / hexagon gezogen / cold drawn Tol. h11 Stablänge / bar length: 3 m angefast / chamfered (≥ SW 6)	<b>1.2243 • 61CrSiV5</b> +AC+C+A+C Sechskant / hexagon gezogen / cold drawn Tol. h11 Stablänge / bar length: 3 m angefast / chamfered (> SW 6)	<b>1.2381 • 73MoV5.2</b> +AC+C+A+C Sechskant / hexagon gezogen / cold drawn Tol. h11 Stablänge / bar length: 3 m angefast / chamfered (> SW 6)
Abm. SW / hex			
SW 4	○		○
SW 5	●		○
SW 6	●		○
SW 6,35	●		○
SW 7	○		○
SW 7,93	●	○	○
SW 8	●		○
SW 9			
SW 9,52	●		○
SW 10	●		○
SW 11,11	●		
SW 12	●		○
SW 12,7	○		
SW 13			
SW 14	○		○
SW 15,88	○		
SW 16	○		
SW 17	●		
SW 19	●		
SW 22	●		
SW 22,23			
SW 24	●		
SW 25,4			
SW 27	○		
SW 30			
SW 32			
SW 36			

<p><b>1.8161 • 58CrV4</b> +AC+C Achtkant / octagon gezogen / cold drawn Tol. h11 Stablänge / bar length: 4 m angefast / chamfered</p>	
Abm. / Size	
8 mm 8-kt	○
10 mm 8-kt	○
12 mm 8-kt	●
14 mm 8-kt	●
16 mm 8-kt	○
18 mm 8-kt	●
20 mm 8-kt	○
22 mm 8-kt	○

<p><b>1.2242 • 59CrV4</b> +AC+C+A+C Flachoval / flatoval gezogen / cold drawn Stablänge / bar length: 4 m <b>nicht</b> angefast / <b>not</b> chamfered</p>	
Abm. / Size	
14x9 R5,5	○
17x11 R6,5	○
20x12 R7	○
23x13 R7,5	●
26x7 R4,5	○
26x13 R7,5	●

<p><b>1.8161 • 58CrV4</b> +AC+C+A+C Vierkant / square gezogen / cold drawn Tol. h11 Stablänge / bar length: 3 m <b>nicht</b> angefast / <b>not</b> chamfered</p>	
Abm. / Size	
5 mm 4-kt	○
6 mm 4-kt	○
8 mm 4-kt	○
10 mm 4-kt	●

<p><b>1.7227 • 42CrMoS4</b> +A+C/SH Rund / round gezogen/cold drawn ● geschält/peeled Tol. h9 Stablänge / bar length: 3 m angefast / chamfered</p>	
Abm. / Size	
20 Ø	●
24 Ø	●
25 Ø	○
26 Ø	○
27 Ø	○
28 Ø	○
30 Ø	○
32 Ø	○
34 Ø	○
35 Ø	○
36 Ø	○
48 Ø	○
50 Ø	○
55 Ø	○
60 Ø	○
65 Ø	○
70 Ø	○
90 Ø	○

<p><b>1.3505 • 100Cr6</b> +AC+C Rund / round gezogen / cold drawn Tol. h9 Stablänge / bar length: 3 m angefast / chamfered (&gt; 6 Ø)</p>	
Abm. / Size	
4,15 Ø	●
5,15 Ø	●
6,15 Ø	○
10,15 Ø	●
14,15 Ø	●
16,15 Ø	●
22,00 Ø	●
25,15 Ø	●

<p><b>1.0503 • C45</b> warmgewalzt / hotrolled Flachoval / flatoval Stablänge / bar length: 4 m <b>nicht</b> angefast / <b>not</b> chamfered</p>	
Abm. / Size	
20x12 R6	●
23x13 R6,5	●
26x16 R8	○

<p><b>1.0503 • C45</b> +C Rund / round gezogen / cold drawn Tol. h9 Stablänge / bar length: 4 m angefast / chamfered</p>	
Abm. / Size	
8,00 Ø	●

<p><b>1.8159 • 51CrV4</b> warmgewalzt / hotrolled +AR+A , gerichtet / straightened Flach / flat Stablänge / bar length: 6 m <b>nicht</b> angefast / <b>not</b> chamfered</p>	
Abm. / Size	
50 x 25 mm	●

● = auf Lager / in stock

○ = in Fertigung / in production