
Technische Eigenschaften Velto®

VELTOPRIM



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	VELTOPRIM
• **Zusammensetzung**	100% Polyester TREVIRA CS
• **Breite**	140 cm
• **Gewicht pro m²**	ca. 200 g
• **Feuerbeständigkeit**	von Natur aus schwer entflammbar
• **Brandschutzklasse**	M1, B1
• **Martindale**	50 000 Scheuertouren
• **Farben**	schwarzes Motiv in den Dessins GALAXY oder OXER auf Opéra 501
	oder Phuket 650
• **Lieferung**	in Rollen von 50 lfm oder nach Bestellung kleinere Metragen
	zugeschnitten (nach Verfügbarkeit)
• **Lieferfrist**	1 bis 3 Wochen (oder auf Anfrage)




Alle Angaben ohne Gewähr, Romanshorn, 1. Januar 2015

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch


Standardfarbe - VELTOPRIM



col. GALAXIE OPÉRA / NOIR



col. SKY OPÉRA / NOIR



col. DOT OPÉRA / NOIR



col. OXER OPÉRA / NOIR

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch

Verfügbare Farben – Velto



Lohnke
Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch