AMANN GROUP

Farbkarte
Colour card

Serabraid 800 1000 1200 1400

Polyester Multifilament, geflochten | Polyester continuous filament, braided

Verkauf durch

Lohnke Leder und Textil

Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

+41 71 477 18 18
+41 71 477 18 19

kontakt@ledtex.ch
www.ledtex.ch



Serabraid

Etikett Nr./Ticket no.
Tex Nr./Tex no.



Ausrüstungsvarianten
Type of finish



Produktinformationen · Product information

Serabraid

Polyester Multifilament, geflochten	Polyester continuous filament, braided
• das Flechtgarn für individuelle Ziereffekte • für Schließ- und Absteppnähte an Lederwaren • dekorativ, prägnant, wirkungsvoll • auch als gewachste Variante für Handnäharbeiten	• the braided thread for individual decorative effects • for closing and topstitch seams on leather • decorative, impressive, effective • waxed version available for hand sewing

Etikett Nr. Ticket no.	Ausrüstung Finish	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Fachung Plies	Verkaufseinheit Sales unit
800	T60	380	4804	700 m SSP	30	6	12	SSP
800	T90	450	4805	700 m XW	30	6	12	XW
1000	T60	500	4104	500 m SSP	48	6	16	SSP
1000	T90	600	4105	500 m XW	48	6	16	XW
1200	T60	750	4204	500 m SSP	48	6	12	SSP
1200	T90	890	4205	500 m XW	48	6	12	XW
1400	T60	1030	4404	300 m SSP	30	6	16	SSP
1400	T90	1200	4405	300 m XW	30	6	16	XW
1000	WR	500	4106	500 m SSP	auf Anfrage/on request			
1400	WR	1030	4406	300 m SSP	auf Anfrage/on request			

T60 = standard / standard

T90 = gewachst für das Nähen von Hand / waxed for hand sewing

WR = wasserabweisend / water-repellent

XW = 

SSP = 

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
96.0.8810 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
17.0.28909 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

T60
Farben/Colours

• Serabraid 800, 1400



T60
Farben/Colours

• Serabraid 800, 1400



T60
Farben/Colours

• Serabraid 800, 1400



Prozessbedingte Farbabweichungen sind bei den Ausrüstungen T60, T90 und WR möglich.
Colours may differ due to the T60, T90 and WR production processes.

03 19 2
Inf. 2550088

AMANN
GROUP

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT — Management System ISO 9001:2015 — www.tuv.com ID 1104000462

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT — Management System ISO/TS 16949:2009 — www.tuv.com ID 1104000462

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT — Management System ISO 14001:2015 — www.tuv.com ID 1104000462

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT — Management System ISO 50001:2011 — www.tuv.com ID 1104000462

Verkauf durch

Lohnke Leder und Textil

Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

+41 71 477 18 18
+41 71 477 18 19

kontakt@ledtex.ch
www.ledtex.ch