

Dinzi[®]

STAHLCHRÄNKE



Flügeltürenschränke, S. 14

Hängeregistratorschränke, S. 20

Liebe Kunden, liebe Geschäftspartner,

mit über 165 Jahren Erfahrung in der Metallverarbeitung verwirklichen wir Ideen für unsere Kunden. Von der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung individueller und anspruchsvoller Gehäuse- und Sonderlösungen bis hin zur Planung und Realisation von Archivierungs- und Lagerkonzepten. Mit uns steht Ihnen ein kompetenter Partner zur Seite - ohne Umwege aus einer Hand.

Wie ungewöhnlich Ihre Aufgabenstellung auch ist - wir bieten Ihnen immer die passende Lösung.

Eine kompetente Beratung ebnet den Weg zu einem erfolgreichen Projekt. Zusammen mit unseren Kunden entwickeln wir bedarfsgerechte Lösungen für die Zukunft. Unsere Projektleiter beleuchten gemeinsam mit Ihnen die Anforderungen zum Projekt und entwickeln passende Lösungsansätze, die individuell auf Ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten zugeschnitten sind. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Planung und Konstruktion, Fertigung und unseren Lieferanten gewährleistet einen reibungslosen Ablauf Ihres Auftrages.

Peter Dinzl
Geschäftsführer

Christoph Dinzl
Geschäftsführer

Dietmar Andörfer
Geschäftsführer

**INFORMIEREN
BERATEN
BESTELLEN**



+49 (0) 98 68 / 76-0



+49 (0) 98 68 / 76-66



info@dinzl.de



**Bequem bestellt und
schnell geliefert!**

www.awela-shop.de



INHALTSVERZEICHNIS 03

ÜBER UNS 04

BÜROSCHRÄNKE 12

- Flügeltürenschränke 14
- Einschwenktürenschränke 16
- Schiebetürenschränke 18
- Hängeregistraturschränke 20



PRAXIS-/LABORSCHRÄNKE 22

- Vitrinenschränke 24
- Edelstahlschränke 26

LAGERSCHRÄNKE 30

- Materialschränke 32
- Material- und Schubladenschränke 35
- Großraumschränke 36
- Universal-/Autolampenschränke 37



SOZIALRAUMSCHRÄNKE 38

- Garderobenschränke 40
- Z-Garderobenschränke 42
- Doppelstöckige Garderobenschränke 44
- Schließfachschränke 46
- Zubehör 50
- Schränke für Kindergärten + Schulen 52
- Kleingefach- und Laptopschränke 54
- Wäscheschränke 56
- Sitz- und Garderobenbänke 58
- Belüftungssysteme 60



INFORMATIONEN 62

- Farbgruppen und Schließungen 62
- Symbole, Lieferbedingungen, Hinweise 63

3 STARKE MARKEN



Mehr Übersicht macht effizientes Arbeiten möglich.

Unter der Marke Dinzl bieten wir individuelle und branchenspezifische Lösungen rund um das Thema Aufbewahrung, Ordnung, Kleinteilemanagement und Gehäusetechnik an.

Außerordentliche Stabilität, Tragkraft und eine lange Lebensdauer - die besten Materialien aus Stahl, Feinblech, Aluminium sowie hochwertigen Kunststoffen sind gerade gut genug für Produkte von Dinzl. Die hohe Qualität bewährt sich im täglichen und professionellen Arbeitseinsatz unserer Kunden.

Modernste Technik, funktionales Design, höchstmöglicher Nutzen für den Anwender - so lauten die Prinzipien der Dinzl-Produktentwicklung. Die einzelnen Elemente werden gemäß Baukastenprinzip zur Einrichtung konfiguriert. Die Gestaltung richtet sich dabei nach den individuellen Wünschen unserer Kunden.

Unter der Marke Dinzl bieten wir Ihnen:

Ordnungssysteme

wie Sortimentskoffer und Stapeltürme

Betriebs- und Werkstatteinrichtungen

wie Lagerschränke, Wand- und Schüttenregale, Werkstattwagen, Kleinteile-Lagerregale und C-Teile-Management-Regalsysteme

Sozialraumeinrichtungen

wie Garderoben- und Schließfachschränke

Büroeinrichtungen

wie Hängeregistratur-, Flügeltüren- und Einschwenktürenschränke

Healthcare-Einrichtungen

wie Vitrinen- und Edelstahlschränke

Gehäusetechnik

wie Monitoreinbauten, Frontplatten und Gehäuse aus Edelstahl oder verzinktem/gepulvertem Stahlblech

Dril-Box

Bohrer erfolgreich verkaufen.

„Der bittere Nachgeschmack schlechter Qualität hält sich noch lang, nachdem die Freude über den niedrigen Preis vergessen ist“ wusste schon Thomas Ruskin. Profitieren Sie deshalb vom unerreichten Qualitätsstandard der Original drilbox-Kassetten.

Unser Produktsortiment umfasst mehr als 900 Artikel. Es gibt wohl kaum Klein-Werkzeuge, die nicht in eine drilbox-Kassette passen.

Unter der Marke drilbox bieten wir Ihnen:

Metallwerkzeugkassetten

wie VISIDEX-SB-Metallkassetten, compactBox, Classic Industrie Metallkassetten und miniBoxen

Schneidzeug- und Lagerkästen

Bohrer-Displays und Werkbankständer

ZIPPEL[®]

Regal- und Archivlösungen, die ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind - dafür steht ZIPPEL.

Mit über 60 Jahren Erfahrung in Planung, Entwicklung und Produktion hochwertiger Regalanlagen sind wir ein kompetenter Partner in den Bereichen Verwaltung, Behörden, Bankwesen und Industrie.

Egal welche Anforderungen gestellt werden, mit unseren umfassenden Regalsystemen schaffen wir mehr Freiräume für ein inspirierendes und dynamisches Arbeitsumfeld.

Wie Ihre Archivlösung aussehen könnte und wie Sie Ihre Lagerräume optimal ausnutzen können, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen. Neben Standardsystemen bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Von der ersten Beratung, über die Entwicklung von Raum-, Archivierungs- und Designkonzepten bis hin zur Montage - Sie profitieren von der Kompetenz und Effizienz unseres Projektmanagements.

Unter der Marke ZIPPEL bieten wir Ihnen:

Archiv- und Büroregale

wie hochwertige Profilpfostenregale

Bibliotheksregale

wie Mittelpfostenregale

Werkstatt- und Lagerregale

wie Schwerlastregale

Rollregale



HIER. JETZT. FÜR DIE ZUKUNFT

Nachhaltigkeit und ein schonender Umgang mit der Umwelt spielen bereits seit vielen Jahren eine zentrale Rolle bei der Dinzl-Unternehmensgruppe.

Dinzl entwickelt und produziert bereits seit über 165 Jahren hochwertige und langlebige Produkte aus Stahl. Nachhaltiges Handeln hat hierbei einen hohen Stellenwert. Wir arbeiten immer weiter daran unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Denn gemeinsam können wir auch mit kleinen Schritten Großes erreichen!

Ressourcenschonend

Durch den überwiegenden Einsatz von Stahl setzen wir bei Dinzl auf einen energieeffizienten Rohstoff, der ohne Qualitätsverlust zu 100 % recyclebar ist und Produkte mit einer hohen Lebensdauer garantiert.

Klimafreundlich

Zur weiteren Verarbeitung unseres Hauptrohstoffs nutzen wir ausschließlich Pulverbeschichtungen. Hierbei handelt es sich um das umweltfreundlichste Lackierverfahren, da Pulverbeschichtungen vollkommen lösemittel- und emissionsfrei sind.

Energieeffizient

Durch die Nutzung eines eigenen Blockheizkraftwerks, das vorrangig mit CO₂-armen sowie CO₂-freien Brennstoffen befeuert wird, leisten wir einen weiteren nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz.

Abfallvermeidend

Darüber hinaus setzen wir durch den Einsatz einer eigenen Kartonschneidemaschine auf nachhaltige Abfallvermeidung. Alle benötigten Kartonagen werden passgenau auf unsere Produkte angepasst; ein nachträgliches Zuschneiden, sowie der unnötige Einsatz von Füllmaterialien werden hierdurch vermieden.

Wir übernehmen Verantwortung!



ERFAHRUNG, DIE SICH AUSZAHLT **ÜBER 165 JAHRE KOMPETENZ**

Seit über 165 Jahren ist die Dinzl Unternehmensgruppe verlässlicher Partner im Bereich der Metallverarbeitung und des Gehäusebaus.

Know-how und Kompetenz in Blech- und Metallverarbeitung haben seither die Entwicklung der Unternehmensgruppe geprägt. Die kontinuierliche Anpassung an Marktbedürfnisse hat die Dinzl Unternehmensgruppe mit ihren Marken und Produktbereichen zum Komplettanbieter in den Bereichen Ordnungs-, Lager- und Archivierungstechnik, Gehäuse-technik und zum Serviceanbieter im metallverarbeitenden Bereich gemacht.

1851	1873	1916	1944	1949	1961
Unternehmensgründung durch Robert Dinzl in Wien	Kaiser Franz Josef verleiht dem Unternehmen die Verdienstmedaille	Nach dem Tod von Robert Dinzl übernimmt Hugo Dinzl die Firma	Durch einen Bombenangriff werden die Werksanlagen vollständig zerstört	Helmut Dinzl, der Sohn von Hugo Dinzl, startet im deutschen Tigerfeld erneut	Ansiedlung als Zweigwerk in Schillingsfürst

1991	1993	2001	2006	2010	2012
Aufbau eines Logistikzentrums mit rund 12.000 qm Hochregallagerfläche	Gründung der ZIPPEL + Dinzl Service GmbH	„Alles in bester Ordnung“ ist seit den 80er Jahren Slogan und Unternehmensleitsatz zugleich. Dinzl feiert sein 150. Firmenjubiläum	Durch den Erwerb der drillbox GmbH wird das Produktportfolio um Metallwerkzeugkassetten und Gehäusetechnik erweitert	Umzug der MVK nach Sümeg und Gründung der Dinzl Finom-megmunkálási kft.	Erweiterung der Produktionshalle in Schillingsfürst - Investitionshöhe: 500.000 €

1964	1973	1980	1982	1986	1989
„Das Thema heißt Ordnung“ entsteht als Philosophie und Slogan	Bei einem Umsatz von 1,5 Mio. EUR pro Jahr übernimmt Peter Dinzl in 4. Generation die Geschäftsführung	Mit Gründung der Dinzl Feinwerktechnik KG beginnt die Diversifikation zum Automobilzulieferer	Errichtung eines neuen modernen Betriebs im Industriegebiet Schillingsfürst	Die ZIPPEL Regalanlagen GmbH wird Teil der Unternehmensgruppe	In Ungarn wird eine weitere Fertigung MVK als Tochterunternehmen aufgebaut

2013	2014	2015	2015	2016	2017
Investition in die Fertigungsanlagen Schillingsfürst: 2,0 Mio. €	Erneute Investition in die Fertigungsanlagen Schillingsfürst: 2,1 Mio. €	Investition in die Fertigungsanlagen in Moosbach in Höhe von 1,8 Mio. €	Weitere Investition in die Fertigungsanlagen in Schillingsfürst in Höhe von 1 Mio. €	Neubau Lager- und Fertigungshalle in Schillingsfürst mit 1.200 m ²	Neubau Lagerhalle in Schillingsfürst mit 7.100 m ²





FARBE *GEFÄLLIG?*

Gerne lackieren wir Ihnen Ihr Wunschprodukt auch in Ihrer Wunschfarbe. Gegen einen geringen Aufpreis können Sie den Farbton für Ihr Produkt aus der kompletten RAL-Palette wählen.

Unser Produkt passt sich also nicht nur perfekt an Ihre Anforderungen hinsichtlich Ordnung und Übersichtlichkeit an, sondern wird auch jedem optischen Anspruch gerecht.



Flügeltürenschränke, S. 14

Hängeregistraturschränke, S. 20

BÜROSCHRÄNKE

BESTENS ORGANISIERT

Einfach überzeugend - die einzigartige Dinzi-Qualität

Der perfekte Aufbewahrungsort für Büro und Archiv. Mit den Dinzi-Büroschränken garantieren wir Ihnen einen übersichtlichen und schnellen Zugriff zu Ihren Akten und Unterlagen.

Zahlreiche Ausführungen bieten unzählige Möglichkeiten zum Aufbau eines kompletten Aufbewahrungssystems mit optimaler Raumausnutzung. Dabei sind unsere Büroschränke ein langlebiger und sicherer Aufbewahrungsort für Ihre Dokumente.

Durch die Möglichkeit verschiedene Korpus- und Türfarben auszuwählen passen unsere Büroschränke immer harmonisch zur Arbeitsumgebung.

Zudem werden unsere Schränke immer montiert geliefert- so müssen Sie Ihren Schrank nur noch an den gewünschten Ort stellen und nach Ihren Wünschen einrichten.



FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE CLASSIC



*Standardschließung:
Drehknebelgriff mit
Sicherheitsschloss inkl.
2 Schlüsseln*


*Fachböden im Raster
von 25 mm höhenver-
stellbar*

wahlweise mit Wertfach

*erweiterbar durch Auf-
satzschränke*

- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- Höhe 1.040 mm: inkl. 2 Fachböden
- Höhe 1.990 mm: inkl. 4 Fachböden
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Fachboden max. 50 kg
- Innenleben variabel gestaltbar - wahlweise mit Fachböden, Pendelstangen System ZIPPEL T-Gleit oder System ELBA/Leitz
- wahlweise mit Kleiderabteil oder Wertfach
- erweiterbar durch Aufsatzschränke (inkl. 1 Fachboden)
- einfache Selbstmontage der Fachböden bzw. Pendelstangen
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Gummipuffer in den Türen
- Flügeltüren mit 110° Öffnungswinkel
- attraktives Design
- integrierter Sockel
- Verblendung der Schließstange durch Türverstärkung
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben siehe Seite 62

Flügeltürenschränke



Höhe mm	1040	1040	1990	1990
Breite mm	800	1000	800	1000
Tiefe mm	435	435	435	435
Fachböden	2	2	4	4
Bestell-Nr.	2934645	2934646	2934690	293315140

Flügeltürenschränk Z2000 für Pendelstangen und Fachböden



ohne Einrichtung

Höhe mm	1990
Breite mm	1000
Tiefe mm	435
Bestell-Nr.	293380040



System ZIPPEL T-Gleit

Einrichtungsvorschlag:
6 Stück je Schrank

Bestell-Nr.	29338019
-------------	----------



System ELBA/Leitz

Einrichtungsvorschlag:
6 Stück je Schrank

Bestell-Nr.	29338029
-------------	----------




Fachböden

Verpackungseinheit: 4 Stück

Bestell-Nr.	2933805
-------------	---------


Flügeltürenschränk mit Schließfach



oben: 1 Schließfach
darunter: 3 Fachböden

Höhe mm	1990
Breite mm	1000
Tiefe mm	435
Fachböden	3
Bestell-Nr.	2934691


Flügeltürenschränk mit Kleiderabteil



oben: 1 Fachboden
darunter: ein Kleiderabteil und
3 Fachböden

Höhe mm	1990
Breite mm	1000
Tiefe mm	435
Fachböden	4
Bestell-Nr.	2934692

Aufsatzschrank



1 Fachboden

Höhe mm	465
Breite mm	1000
Tiefe mm	435
Fachböden	1
Bestell-Nr.	2934647



EINSCHWENKTÜRENSCHRÄNKE CLASSIC



Optimale Zugänglichkeit durch Einschwenktüren

Standardschließung: Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln

Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar


- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Traglast je Fachboden max. 50 kg
- Innenleben variabel gestaltbar - wahlweise mit Fachböden, Pendelstangen System ZIPPEL T-Gleit oder System ELBA/Leitz
- einfache Selbstmontage der Fachböden bzw. Pendelstangen
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Gummipuffer in den Türen
- platzsparend durch versenkbare Türen
- attraktives Design
- integrierter Sockel
- Verblendung der Schließstange durch Türverstärkung
- ideale Nutzung wertvoller Bürofläche
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62

i

INFORMATION

Mehr Freiraum im Büro - mit den hochwertigen Einschwenktürenschränken der Marke Dinzl sparen Sie Platz auf allen „Verkehrswegen“

Einschwenktürenschränk mit Fachböden



Höhe mm	1990
Breite mm	1000
Tiefe mm	435
Fachböden	4
Bestell-Nr.	293315240

Einschwenktürenschränk Z2000 für Pendelstangen und Fachböden



ohne Einrichtung

Höhe mm	1990
Breite mm	1000
Tiefe mm	435
Bestell-Nr.	293381040



System ZIPPEL T-Gleit

Einrichtungsvorschlag:
6 Stück je Schrank

Bestell-Nr.	29338119
-------------	----------



System ELBA/Leitz

Einrichtungsvorschlag:
6 Stück je Schrank


Bestell-Nr.	29338129
-------------	----------



Fachböden


Verpackungseinheit: 4 Stück

Bestell-Nr.	2933815
-------------	---------





SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE CLASSIC



*Standardschließung:
Druckzylinderschloss
inkl. 2 Schlüsseln*

*Fachböden im Raster
von 25 mm höhenver-
stellbar*




- **Standardschließung:** Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Höhe 855/880 mm: inkl. 1 Fachboden
- Höhe 1225/1250 mm: inkl. 2 Fachböden
- Höhe 1990 mm: inkl. 4 Fachböden
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Fachboden max. 50 kg
- einfache Selbstmontage der Fachböden
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Gummipuffer in den Türen
- ideale Nutzung wertvoller Bürofläche
- platzsparend durch Schiebetüren
- aufgesetzter Griff
- Schiebetüren mit Leichtlauf-Rollen
- attraktives Design
- integrierter Sockel

- wahlweise mit melaminharzbeschichteter Abdeckplatte
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62

Schiebetürenschränke Höhe 855/880 mm



Höhe mm	855	855	855	880	880	880
Breite mm	800	1200	1600	800	1200	1600
Tiefe mm	435	435	435	435	435	435
Fachböden	1	1	1	1	1	1
Abdeckplatte	-	-	-	x	x	x
Bestell-Nr.	2933600	2933610	2933620	29336001	29336101	29336201

Schiebetürenschränke Höhe 1225/1250 mm



Höhe mm	1225	1225	1225	1250	1250	1250
Breite mm	800	1200	1600	800	1200	1600
Tiefe mm	435	435	435	435	435	435
Fachböden	2	2	2	2	2	2
Abdeckplatte	-	-	-	x	x	x
Bestell-Nr.	2933630	2933640	2933650	29336301	29336401	29336501


Schiebetürenschränke Höhe 1990 mm



Höhe mm	1990	1990
Breite mm	1000	1200
Tiefe mm	435	435
Fachböden	4	4
Bestell-Nr.	2933660	2933661



HÄNGEREGISTRATURSCHRÄNKE CLASSIC



Präzisions-Teleskop-
schienen mit Auszugs-
sperre


Für Hängeablage DIN
A4 quer

Standardschließung:
Sicherheitsschloss inkl.
2 Schlüsseln

- Fachlast je Schub max. 60 kg
- für Hängeablage DIN A4 quer
- Präzisions-Teleskopschienen mit Auszugssperre und Ausroll-
sicherung
- Schubladen mit geschlossenem Boden
- HRS 2-4 wahlweise mit Doppelauszugssperre
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Standardschließung: Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln
- inkl. aufklebbaren Beschriftungsschildern
- integrierte durchgehende Griffleiste
- attraktives Design
- integrierter Sockel
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung wahlweise in RAL 7035 licht-
grau oder RAL 9005 schwarz; weitere Farben s. Seite 62


RAL 7035 lichtgrau

Doppelauszugssperre



<i>Bezeichnung</i>	HRS 1-2	HRS 1-3	HRS 1-4	HRS 2-2	HRS 2-3	HRS 2-4	HRS 2-4 PROFI
<i>Höhe mm</i>	715	1000	1285	715	1000	1285	1285
<i>Breite mm</i>	415	415	415	775	775	775	775
<i>Tiefe mm</i>	630	630	630	630	630	630	630
<i>Auszüge</i>	2 einbahnig	3 einbahnig	4 einbahnig	2 zweibahnig	3 zweibahnig	4 zweibahnig	4 zweibahnig
<i>Bestell-Nr.</i>	293311240	293311340	293311440	293312240	293312340	293312440	293312640

RAL 9005 schwarz



<i>Bezeichnung</i>	HRS 1-2	HRS 1-3	HRS 1-4	HRS 2-2	HRS 2-3	HRS 2-4
<i>Höhe mm</i>	715	1000	1285	715	1000	1285
<i>Breite mm</i>	415	415	415	775	775	775
<i>Tiefe mm</i>	630	630	630	630	630	630
<i>Auszüge</i>	2 einbahnig	3 einbahnig	4 einbahnig	2 zweibahnig	3 zweibahnig	4 zweibahnig
<i>Bestell-Nr.</i>	29331125	29331135	29331145	29331225	29331235	29331245





PRAXIS- UND LABOR- SCHRÄNKE

OPTIMALE AUFBEWAHRUNG

Ideal für Praxis und Labor


Die Vitrinen- und Edelstahlschränke der Marke Dinzl eignen sich perfekt für den Einsatz in Praxis und Labor. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien können Sie Ihre Medikamente, Instrumente, usw. sicher und platzsparend unterbringen.

Alles auf den ersten Blick

Die Dinzl-Vitrinenschränke ermöglichen Ihnen eine übersichtliche Unterbringung. Durch die großen Sicherheitsglas-Scheiben sehen Sie immer sofort, wo sich das Gesuchte befindet.

Erfüllen höchste Hygiene-Ansprüche

Wir bieten Ihnen auch Schränke, die aus einseitig gebürstetem Edelstahl gefertigt sind. Dadurch ist diese widerstandsfähige und langlebige Konstruktion garantiert rostfrei und korrosionsbeständig. Die glatten Oberflächen können Sie leicht reinigen und desinfizieren.





VITRINENSCHRÄNKE CLASSIC




Türen mit Sicherheitsglas
Glasfachböden im
Raster von 25 mm
höhenverstellbar

Standardschließung:
Drehknebelgriff mit
Sicherheitsschloss inkl.
2 Schlüsseln

- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Spezialtüren mit Sicherheitsglaseinsatz
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Fachboden max. 25 kg
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- attraktives Design
- zur übersichtlichen und sicheren Unterbringung von Medikamenten, Instrumenten, Unterlagen, usw.
- wahlweise stationäre oder fahrbare Ausführung
- fahrbare Ausführung inkl. 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse
- Wandschrank B 400: 1 Stahlflügeltür
- Wandschrank B 800/1000: 2 Glas-Schiebetüren
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 9010 reinweiß
- weitere Farben auf Anfrage

Vitrinenschränke stationär und fahrbar




Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1890	1890	1890	1890
Breite mm	600	800	1000	800	600	800	1000	800
Tiefe mm	435	435	435	435	435	435	435	435
Fachböden	4	4	4	3	4	4	4	3
Türen	1	2	2	4	1	2	2	4
Bestell-Nr.	2934620	2934621001	2934622	2934623001	2934620001	2934621	2934622001	2934623

Wandschränke



Höhe mm	500	500	500
Breite mm	400	800	1000
Tiefe mm	250	250	250
Fachböden	2	2	2
Türen	1	2	2
Bestell-Nr.	2934635	2934640	2934641





FLÜGELTÜREN- UND VITRINENSCHRÄNKE EDELSTAHL



*Standardschließung:
Drehknebelgriff mit
Sicherheitsschloss inkl.
2 Schlüsseln*



*Fachböden im Raster
von 25 mm höhenver-
stellbar*



*Wandschrank inkl.
Wandbefestigungsset*

- stabile Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl V2A
- robust und langlebig
- für Feucht- und Nassräume geeignet
- leichte, hygienische Reinigung und Desinfektion
- optimaler Einsatz in den Bereichen Medizin, Chemie und Lebensmittelverarbeitung


Vitrinenschränke

- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Spezialtüren mit Sicherheitsglaseinsatz

Flügeltürenschränke


- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Wandschrank inkl. Wandbefestigungsset

Flügeltürenschränke




Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1950	600
Breite mm	600	800	1000	1200	1000	400
Tiefe mm	500	500	500	500	500	350
Fachböden	4	4	4	4	4	2
Türen	1	2	2	2	2	1
Bestell-Nr.	2934731	2934732	2934739	2934733	2934734	2934743

Beistellschränke




Höhe mm	1200	1200
Breite mm	1000	1200
Tiefe mm	500	500
Fachböden	2	2
Türen	2	2
Bestell-Nr.	2934737	2934738

Aufsatzschränke



Höhe mm	500	500
Breite mm	1000	1200
Tiefe mm	500	500
Fachböden	1	1
Türen	2	2
Bestell-Nr.	2934741	2934740


Vitrinenschränke



Höhe mm	1800	1800
Breite mm	600	800
Tiefe mm	435	435
Fachböden	4	3
Türen	1	4
Bestell-Nr.	2934745	2934746



GARDEROBEN- UND SCHLIESS- FACHSCHRÄNKE EDELSTAHL



*Hutfachboden
(Garderobenschrank)*

*Kleiderstange mit
2 Schiebehaken
(Garderobenschrank)*

*Standardschließung:
Zylinderschloss inkl.
2 Schlüsseln*

- **Standardschließung:** Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- stabile Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl V2A
- Türen mit eingestanzten Schilderhaltern
- Selbstbelüftung durch Lüftungsschlitzen in den Türen
- für Feucht- und Nassräume geeignet
- leichte, hygienische Reinigung und Desinfektion
- Gummipuffer in den Türen
- für höchste Ansprüche an die Hygiene: ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, Medizin, Chemie oder als Design-Schrank
- rostfrei

Garderobenschränke:


- jedes Abteil inkl. 1 Hutfachboden, 1 Kleiderstange mit 2 Schiebehaken

- wahlweise ohne Unterbau oder auf Füßen
- Füße mit höhenverstellbaren Schrauben zum Niveaueausgleich

Doppelstöckige Garderobenschränke:


- jedes Abteil inkl. 1 Kleiderstange mit 2 Schiebehaken

Garderobenschränke




Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1940	1940	1940	1940
Breite mm	300	600	900	1200	300	600	900	1200
Tiefe mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Abteile	1	2	3	4	1	2	3	4
Füße	-	-	-	-	x	x	x	x
Bestell-Nr.	2934750	2934752	2934754	2934756	2934751	2934753	2934755	2934757

Doppelstöckige Garderobenschränke



Höhe mm	1800	1800	1800	1800
Breite mm	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4
Fächer	2	4	6	8
Füße	-	-	-	-
Bestell-Nr.	2934726	2934727	2934728	2934729

Schließfachschränke



Höhe mm	1800	1800	1800	1800
Breite mm	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4
Fächer	4	8	12	16
Füße	-	-	-	-
Bestell-Nr.	2934721	2934722	2934723	2934724



LAGERSCHRÄNKE

DER IDEALE LAGERORT

Einfach überzeugend - die einzigartige Dinzi-Qualität

Der perfekte Lagerort für Werkstatt, Lager und Fertigung. Mit den Dinzi Lager-schränken garantieren wir Ihnen einen übersichtlichen und schnellen Zugriff zu Ihrem Lagergut. Zahlreiche Ausführungen bieten alle Möglichkeiten zum Aufbau eines kompletten Lagersystems mit optimaler Raumausnutzung. Dabei sind unsere Lager-schränke ein langlebiger und sicherer Aufbewahrungsort für Ihre Kleinteile und Werk-zeuge.

Farbe gefällig?

Durch die Möglichkeit verschiedene Korpus- und Türenfarben auszuwählen passen unsere Lagerschränke immer harmonisch zur Arbeitsumgebung.

Ordnung im Handumdrehen

Zudem werden unsere Schränke immer montiert geliefert - so müssen Sie Ihren Schrank nur noch an den gewünschten Ort stellen und nach Ihren Wünschen einrichten.





MATERIALSCHRÄNKE



*Verzinkte Fachböden
im Raster von 16 mm
höhenverstellbar*

*Standardschließung:
Drehknebelgriff mit
Sicherheitsschloss inkl.
2 Schlüsseln*

*wahlweise inkl. Sicht-
lagerkästen aus schlag-
festem Polypropylen*

- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- verzinkte Fachböden im Raster von 16 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Fachboden max. 30 kg
- Traglast Höhe 780 mm: 140 kg
Traglast Höhe 1575 mm: 300 kg
Traglast Höhe 2000 mm: 380 kg
- drei unterschiedliche Höhen
- wahlweise mit oder ohne stabile Sichtlagerkästen aus schlagfestem Polypropylen
- Höhe 780 mm: auch als Hängeschränk einsetzbar
- Türen mit außenliegenden Scharnieren
- mittig verstärkte Türen
- einfache Selbstmontage der Fachböden
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen

- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung in drei unterschiedlichen Standardlackierungen:
RAL 7035 lichtgrau
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau

Materialschränke

Abbildung	1		-			-		
Höhe mm	780	780	1575	1575	1575	2000	2000	2000
Breite mm	670	670	670	670	670	670	670	670
Tiefe mm	260	260	260	260	260	260	260	260
Fachböden	4	6	9	11	14	12	15	18
RAL 7035	29960010	29960010-01	29960110	29960110-01	29960110-02	29960210	29960210-01	29960210-02
RAL 5010	29960012	29960012-01	29960112	29960112-01	29960112-02	29960212	29960212-01	29960212-02
RAL 7035/5010	29960013	29960013-01	29960113	29960113-01	29960113-02	29960213	29960213-01	29960213-02

Materialschränke inkl. Sichtlagerkästen

Abbildung	1		-	2	-	-	-	3
Höhe mm	780	780	1575	1575	1575	2000	2000	2000
Breite mm	670	670	670	670	670	670	670	670
Tiefe mm	260	260	260	260	260	260	260	260
Fachböden	4	6	9	11	14	12	15	18
Sichtlagerkästen L x B x H mm 164 x 105 x 75	6 Stk. blau	42 Stk. blau	-	36 Stk. blau	90 Stk. blau	-	54 Stk. blau	114 Stk. blau
Sichtlagerkästen L x B x H mm 230 x 150 x 125	16 Stk. blau	-	40 Stk. rot	24 Stk. rot	-	52 Stk. rot	28 Stk. rot	-
RAL 7035	29960010-02	29960010-03	29960110-03	29960110-04	29960110-05	29960210-03	29960210-04	29960210-05
RAL 5010	29960012-02	29960012-03	29960112-03	29960112-04	29960112-05	29960212-03	29960212-04	29960212-05
RAL 7035/5010	29960013-02	29960013-03	29960113-03	29960113-04	29960113-05	29960213-03	29960213-04	29960213-05

Zubehör - Fachböden

VE	2 Stk.
Bestell-Nr.	29960001



3



2

1

MATERIALSCHRÄNKE

- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Fachboden max. 60 kg
- Traglast max. 360 kg
- wahlweise mit oder ohne stabile Sichtlagerkästen aus schlagfestem Polypropylen
- Türen mit innenliegenden Scharnieren
- mittig verstärkte Türen
- einfache Selbstmontage der Fachböden

- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung in drei unterschiedlichen Standardlackierungen:
RAL 7035 lichtgrau
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau

Abbildung	1	2	3	-
Höhe mm	1950	1950	1950	1950
Breite mm	950	950	950	950
Tiefe mm	400	400	400	400
Fachböden	6	6	6	6
Sichtlagerkästen L x B x H mm 345 x 213 x 200	-	4 Stk. blau 4 Stk. grün 4 Stk. rot	-	8 Stk. blau 8 Stk. grün 8 Stk. rot
Sichtlagerkästen L x B x H mm 330 x 213 x 150	-	-	12 Stk. blau 8 Stk. rot	-
RAL 7035	29960310	29960310-01	29960310-02	29960310-03
RAL 5010	29960312	29960312-01	29960312-02	29960312-03
RAL 7035/5010	29960313	29960313-01	29960313-02	29960313-03



1



2



3



MATERIAL- UND SCHUBLADENSCHRÄNKE

- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Fachboden max. 60 kg
- Traglast max. 360 kg
- leichtgängige Schubladen aus Polystyrol für Kleinteile, Werkzeuge, usw.
- Traglast je Schublade max. 10 kg
- Innenmaße Schublade B 325 x T 426 x H 92 mm
- Türen mit innenliegenden Scharnieren

- mittig verstärkte Türen
- einfache Selbstmontage der Fachböden und Schubladen
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung in drei unterschiedlichen Standardlackierungen:
RAL 7035 lichtgrau
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau

Abbildung	-	1	2	3
Höhe mm	1950	1950	1950	1950
Breite mm	950	950	950	950
Tiefe mm	500	500	500	500
Fachböden	4	3	4	1
Schubladen	-	12	13	26
RAL 7035	29960410	29960510-01	29960610-01	29960710-01
RAL 5010	29960412	29960512-01	29960612-01	29960712-01
RAL 7035/5010	29960413	29960513-01	29960613-01	29960713-01

Zubehör - Fachböden Breite 450 mm

VE	2 Stk.
Bestell-Nr.	29960006

Zubehör - Fachböden Breite 945 mm

VE	2 Stk.
Bestell-Nr.	29960004



GROSSRAUMSCHRÄNKE

- **Standardschließung:** Drehknebelgriff mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (2-Punkt-Verriegelung)
- verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Fachboden bei Tiefe 449 mm max. 60 kg
- Fachlast je Fachboden bei Tiefe 330 mm max. 50 kg
- Fachlast je Fachboden bei Tiefe 170/220 mm max. 30 kg
- Traglast max. 360 kg
- stabile Sichtlagerkästen aus schlagfestem Polypropylen
- Türen mit innenliegenden Scharnieren

- mittig verstärkte Türen
- einfache Selbstmontage der Fachböden
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung in drei unterschiedlichen Standardlackierungen:
RAL 7035 lichtgrau
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau

Abbildung	1	2	3
Höhe mm	1950	1950	1950
Breite mm	1200	1200	1200
Tiefe mm	500	500	500
Fachböden	4 x T 449 mm	3 x T 170 mm 4 x T 220 mm 3 x T 330 mm	3 x T 170 mm 3 x T 220 mm 3 T 330 mm
Schubladen	-	-	3
Sichtlagerkästen blau L x B x H mm	-	40 Stk. 89 x 102 x 50 73 Stk. 164 x 105 x 75	40 Stk. 89 x 102 x 50 73 Stk. 164 x 105 x 75
Sichtlagerkästen rot L x B x H mm	-	32 Stk. 230 x 150 x 125 20 Stk. 345 x 213 x 150	24 Stk. 230 x 150 x 125 15 Stk. 345 x 213 x 150
RAL 7035	29960810	29960910-01	29961010-01
RAL 5010	29960812	29960912-01	29961012-01
RAL 7035/5010	29960813	29960913-01	29961013-01

Zubehör - Fachböden

VE	2 Stk.
Bestell-Nr.	29960005



UNIVERSAL-/AUTOLAMPEN-SCHRÄNKE

- staubgeschützte Lagerung durch abschließbare, durchsichtige Plexiglastüre
- robuste, stabile Stahlblechkonstruktion
- universeller Einsatz für Auto Glühlampen, CDs, Erste-Hilfe-Ausstattung und andere zu schützende Kleinteile
- hochwertige Pulverbeschichtung
RAL 5007 brillantblau struktur oder
RAL 3020 verkehrsrot struktur

Höhe mm	550	550
Breite mm	470	470
Tiefe mm	170	170
Fachböden	2	2
Farbe	RAL 5007	RAL 3020
Bestell-Nr.	290086199	290086130

Zubehör - Schaumstoff



- selbstklebend
- passend für
45 Autolampen Ø Fassung ab 15 mm
30 Autolampen Ø Fassung ab 6 mm
- Farbe: grau

B x T x H mm 200 x 20 x 450

Bestell-Nr. 2200245



SOZIALRAUMSCHRÄNKE

FUNKTIONAL & ANSPRECHEND

Einfach überzeugend - die einzigartige Dinzi-Qualität

Mit den hochwertigen Sozialraumschränken der Marke Dinzi bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine funktionale und optisch ansprechende Ausstattung, die essentiell für ein gutes Arbeitsklima ist. Ob Umkleide mit Garderobenspinden oder Schließfachschränken, Pausenraum im Industriebetrieb oder Bereitschaftszimmer für Ärzte im Krankenhaus - wir haben für Sie immer die ideale Lösung.

Farbe gefällig?

Durch die Möglichkeit verschiedene Korpus- und Türenfarben auszuwählen passen unsere Sozialraumschränke immer harmonisch zur Arbeitsumgebung.

Ordnung im Handumdrehen

Zudem werden unsere Schränke immer montiert geliefert - so müssen Sie Ihren Schrank nur noch an den gewünschten Ort stellen und nach Ihren Wünschen einrichten.





GARDEROBENSCHRÄNKE *ELEGANCE*




Hutfachboden und Schwarz-Weiß-Trennung bei Abteilbreite 400 mm



Spiegel und Handtuchhaken



Kleiderstange mit 2 Schiebehaken



Schilderhalter selbstklebend 25 x 80 mm




Standardschließung: Drehriegel für Vorhängeschloss

- **Standardschließung:** Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Bügelstärke 5-7 mm; weitere Schließungen s. Seite 62
- jedes Abteil inkl. 1 Hutfachboden, 1 Kleiderstange mit 2 Schiebehaken, 1 selbstklebender Schilderhalter, 1 Spiegel 80 x 80 mm, 1 Handtuchhaken (Türinnenseite)
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- wahlweise ohne Unterbau, mit Sockel zur einfachen Selbstmontage oder auf Füßen; zahlreiche weitere Varianten durch Dinzl-Baukastensystem möglich
- Selbstbelüftung durch Lüftungsschlitze in den Türen
- Türen mit innen liegenden Scharnieren, rechts anschlagend
- erhöhte Einbruchsicherheit durch geschlossene Profile an den Türen
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Füße mit höhenverstellbaren Schrauben zum Niveaueausgleich

- Gummipuffer in den Türen
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62


Abteilbreite 400 mm: Schwarz-Weiß-Trennung zur hygienischen Trennung von Berufs- und Straßenkleidung (Trennwand unterteilt das Abteil 2/3 zu 1/3)

Abteibreite 300 mm



Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1940	1940	1940	1940
Breite mm	300	600	900	1200	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4	1	2	3	4
Fächer	1	2	3	4	1	2	3	4
FüÙe	-	-	-	-	X	X	X	X
Bestell-Nr.	29900001101	29900002101	29900003101	29900004101	29900005101	29900006101	29900007101	29900008101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900009101	29900010101	29900011101	29900012101	-	-	-	-

Abteibreite 400 mm mit Schwarz-Weiß-Trennung



Höhe mm	1800	1800	1800	1940	1940	1940
Breite mm	400	800	1200	400	800	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	1	2	3
Fächer	1	2	3	1	2	3
FüÙe	-	-	-	X	X	X
Bestell-Nr.	29900013101	29900014101	29900015101	29900016101	29900017101	29900018101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900019101	29900020101	29900021101	-	-	-






Z-GARDEROBENSCHRÄNKE ELEGANCE



*Kleiderstange mit
2 Schiebehaken*




*Schilderhalter selbst-
klebend 25 x 80 mm*



*Standardschließung:
Drehriegel für Vorhänge-
schloss*


- **Standardschließung:** Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Bügelstärke 5-7 mm; weitere Schließungen s. Seite 62
- jedes Abteil inkl. 1 Kleiderstange mit 2 Schiebehaken, 1 selbstklebender Schilderhalter
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- reduzierter Platzbedarf - doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken
- wahlweise ohne Unterbau, mit Sockel zur einfachen Selbstmontage oder auf Füßen; zahlreiche weitere Varianten durch Dinzl-Baukastensystem möglich
- Selbstbelüftung durch Lüftungsschlitze in den Türen
- Türen mit innen liegenden Scharnieren
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Füße mit höhenverstellbaren Schrauben zum Niveaueausgleich
- Gummipuffer in den Türen
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62

Abteibreite 300 mm



Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1940	1940	1940	1940
Breite mm	300	600	900	1200	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4	1	2	3	4
Fächer	2	4	6	8	2	4	6	8
FüÙe	-	-	-	-	X	X	X	X
Bestell-Nr.	29900043101	29900044101	29900045101	29900046101	29900047101	29900048101	29900049101	29900050101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900051101	29900052101	29900053101	29900054101	-	-	-	-

Abteibreite 400 mm



Höhe mm	1800	1800	1800	1940	1940	1940
Breite mm	400	800	1200	400	800	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	1	2	3
Fächer	2	4	6	2	4	6
FüÙe	-	-	-	X	X	X
Bestell-Nr.	29900055101	29900056101	29900057101	29900058101	29900059101	29900060101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	299000611010	29900062101	29900063101	-	-	-





DOPPELSTÖCKIGE GARDEROBENSCHRÄNKE ELEGANCE




*Kleiderstange mit
2 Schiebehaken*

*Schilderhalter selbst-
klebend 25 x 80 mm*

*Standardschließung:
Drehriegel für Vorhänge-
schloss*


- **Standardschließung:** Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Bügelstärke 5-7 mm; weitere Schließungen s. Seite 62
- jedes Abteil inkl. 1 Kleiderstange mit 2 Schiebehaken, 1 selbstklebender Schilderhalter
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- wahlweise ohne Unterbau, mit Sockel zur einfachen Selbstmontage oder auf Füßen; zahlreiche weitere Varianten durch Dinzl-Baukastensystem möglich
- Selbstbelüftung durch Lüftungsschlitze in den Türen
- Türen mit innen liegenden Scharnieren
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Füße mit höhenverstellbaren Schrauben zum Niveaueausgleich
- Gummipuffer in den Türen
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62

Abteibbreite 300 mm



Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1940	1940	1940	1940
Breite mm	300	600	900	1200	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4	1	2	3	4
Fächer	2	4	6	8	2	4	6	8
FüÙe	-	-	-	-	X	X	X	X
Bestell-Nr.	29900022101	29900023101	29900024101	29900025101	29900026101	29900027101	29900028101	29900029101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900030101	29900031101	29900032101	29900033101	-	-	-	-

Abteibbreite 400 mm



Höhe mm	1800	1800	1800	1940	1940	1940
Breite mm	400	800	1200	400	800	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	1	2	3
Fächer	2	4	6	2	4	6
FüÙe	-	-	-	X	X	X
Bestell-Nr.	29900034101	29900035101	29900036101	29900037101	29900038101	29900039101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900040101	29900041101	29900042101	-	-	-





SCHLISSFACHSCHRÄNKE *ELEGANCE*




Schilderhalter selbstklebend 25 x 80 mm



*Standardschließung:
Drehriegel für Vorhängeschloss*


- **Standardschließung:** Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Bügelstärke 5-7 mm; weitere Schließungen s. Seite 62
- jedes Abteil inkl. 1 selbstklebender Schilderhalter
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- wahlweise ohne Unterbau, mit Sockel zur einfachen Selbstmontage oder auf Füßen; zahlreiche weitere Varianten durch Dinzl-Baukastensystem möglich
- Selbstbelüftung durch Lüftungsschlitze in den Türen
- Türen mit innen liegenden Scharnieren
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Füße mit höhenverstellbaren Schrauben zum Niveaueausgleich
- Gummipuffer in den Türen
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62

Abteilleite 300 mm - 3 Fächer übereinander



Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1940	1940	1940	1940
Breite mm	300	600	900	1200	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4	1	2	3	4
Fächer	3	6	9	12	3	6	9	12
FüÙe	-	-	-	-	X	X	X	X
Bestell-Nr.	29900064101	29900065101	29900066101	29900067101	29900068101	29900069101	29900070101	29900071101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900072101	29900073101	29900074101	29900075101	-	-	-	-


Abteilleite 400 mm - 3 Fächer übereinander



Höhe mm	1800	1800	1800	1940	1940	1940
Breite mm	400	800	1200	400	800	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	1	2	3
Fächer	3	6	9	3	6	9
FüÙe	-	-	-	X	X	X
Bestell-Nr.	29900076101	29900077101	29900078101	29900079101	29900080101	29900081101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900082101	29900083101	29900084101	-	-	-




Abteilleite 300 mm - 4 Fächer übereinander



Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1940	1940	1940	1940
Breite mm	300	600	900	1200	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4	1	2	3	4
Fächer	4	8	12	16	4	8	12	16
FüÙe	-	-	-	-	X	X	X	X
Bestell-Nr.	29900085101	29900086101	29900087101	29900088101	29900089101	29900090101	29900091101	29900092101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900093101	29900094101	29900095101	29900096101	-	-	-	-


Abteilleite 400 mm - 4 Fächer übereinander



Höhe mm	1800	1800	1800	1940	1940	1940
Breite mm	400	800	1200	400	800	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	1	2	3
Fächer	4	8	12	4	8	12
FüÙe	-	-	-	X	X	X
Bestell-Nr.	29900097101	29900098101	29900099101	29900100101	29900101101	29900102101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900103101	29900104101	29900105101	-	-	-




Abteilleite 300 mm - 5 Fächer übereinander



Höhe mm	1800	1800	1800	1800	1940	1940	1940	1940
Breite mm	300	600	900	1200	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4	1	2	3	4
Fächer	5	10	15	20	5	10	15	20
FüÙe	-	-	-	-	X	X	X	X
Bestell-Nr.	29900106101	29900107101	29900108101	29900109101	29900110101	29900111101	29900112101	29900113101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900114101	29900115101	29900116101	29900117101	-	-	-	-

Abteilleite 400 mm - 5 Fächer übereinander



Höhe mm	1800	1800	1800	1940	1940	1940
Breite mm	400	800	1200	400	800	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	1	2	3
Fächer	5	10	15	5	10	15
FüÙe	-	-	-	X	X	X
Bestell-Nr.	29900118101	29900119101	29900120101	29900121101	29900122101	29900123101
Bestell-Nr. mit Sockel (H 120 mm)	29900124101	29900125101	29900126101	-	-	-






ZUBEHÖR ELEGANCE

Unterbaubare Sitzbank



- Sitzlatten aus klarlackierten Holzleisten
- einfache Montage durch Verschrauben
- höhenverstellbare Schrauben zum Niveaueausgleich

- Gestell pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau;
weitere Farben s. Seite 62



Höhe mm	390	390	390	390	390	390
Breite mm	290	590	890	390	790	1190
Tiefe mm	745	745	745	745	745	745
Bestell-Nr.	29909870101	29909871101	29909872101	29909873101	29909874101	29909875101

Ausziehbare Sitzbank



- Sitzlatten aus klarlackierten Holzleisten
- einfache Montage durch Verschrauben
- höhenverstellbare Schrauben zum Niveaueausgleich
- Gestell pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62




Höhe mm	390	390	390	390	390	390
Breite mm	290	590	890	390	790	1190
Tiefe mm	745	745	745	745	745	745
Bestell-Nr.	29909876101	29909877101	29909878101	29909879101	29909880101	29909881101

Schrägdachaufsatz



- nachträglich aufrüstbar
- einfache Montage
- verhindert Ablagen auf dem Dach
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62



Höhe mm	200	200	200	200	200	200
Breite mm	300	600	900	400	800	1200
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500
Bestell-Nr.	29909850101	29909851101	29909852101	29909853101	29909854101	29909855101



GARDEROBENSCHRÄNKE FÜR KINDERGÄRTEN UND SCHULEN



*Hutfachboden
(Ausführung Grundschule)*

*Kleiderstange mit
2 Schiebehaken
(Ausführung Grundschule)*

*2 Fächer
(Ausführung Grundschule)*

*1 Fach
(Ausführung Kindergarten)*

- **Standardschließung:** Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- optimal auf die Körpergröße von Kindergarten- bzw. Grundschulkindern abgestimmt
- Selbstbelüftung durch Lüftungsschlitze in den Türen
- Türen mit innen liegenden Scharnieren, rechts anschlagend
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Boden aus verzinktem Stahlblech (Korrosionsschutz)
- Gummipuffer in den Türen
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62

Ausführung Kindergarten


- jedes Abteil inkl. 1 Hutfachboden, 1 Kleiderstange mit 2 Schiebehaken, 1 Kleiderhaken (Türinnenseite), 1 Fach,

1 Schuhfachboden

Ausführung Grundschule

- jedes Abteil inkl. 1 Hutfachboden, 1 Kleiderstange mit 2 Schiebehaken, 1 Kleiderhaken (Türinnenseite), 2 Fächer


Kindergarten - Abteilbreite 300 mm



Höhe mm	1350	1350	1350	1350
Breite mm	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4
Fächer	1	2	3	4
Bestell-Nr.	29900127201	29900128201	29900129201	29900130201



Grundschule - Abteilbreite 300 mm



Höhe mm	1500	1500	1500	1500
Breite mm	300	600	900	1200
Tiefe mm	500	500	500	500
Abteile	1	2	3	4
Fächer	1	2	3	4
Bestell-Nr.	29900131201	29900132201	29900133201	29900134201





KLEINGEFACH- & LAPTOP- SCHRÄNKE



4 Lenkrollen
(Laptopwagen)



Griffe beidseitig montiert
(Laptopwagen)



2-Punkt-Verriegelung
(Laptopwagen)



Stromversorgung in
jedem Fach (Laptopwagen)

Kleingefachsschränke

- zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände/Wertsachen
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- inkl. Befestigungssatz zur Wandmontage
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben auf Anfrage

Laptopschränke


- zur sicheren Unterbringung von 10 Laptops, Notebooks oder Tablets
- optional mit Stromanschluss in jedem Fach
- max. Laptopgröße 140 x 340 x 470 mm
- jedes Fach separat über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar
- glatte Türen

- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben auf Anfrage

Laptopwagen


- zur sicheren Unterbringung von 10-30 Laptops, Notebooks oder Tablets
- Stromanschluss in jedem Fach
- max. Laptopgröße 90 x 340 x 470 mm
- mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm
- Lüftungslöcher im Korpus
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben auf Anfrage

Kleingefachschränke




Höhe mm	780	780	780	930	780	1530	1680	1530
Breite mm	210	390	750	930	1290	930	930	1110
Tiefe mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Fächer	5	10	20	30	35	50	55	60
Bestell-Nr.	29900135201	29900136201	29900137201	29900138201	29900139201	29900140201	29900141201	29900142201

Kleingefachschränke



Höhe mm	1530	1530
Breite mm	1470	1650
Tiefe mm	200	200
Fächer	80	90
Bestell-Nr.	29900143201	29900144201


Laptopschränke



mit Stromanschluss

Höhe mm	1800	1800
Breite mm	400	400
Tiefe mm	500	500
Fächer	10	10
Bestell-Nr.	29900145201	29900146201

Laptopwagen



Höhe mm	1250	1060	1250	1540	1250
Breite mm	530	920	920	920	1310
Tiefe mm	500	500	500	500	500
Fächer	10	16	20	26	30
Bestell-Nr.	29900147801	29900148801	29900149801	29900150801	29900151801



WÄSCHEAUSGABE- UND SAMMELSCHRÄNKE



Auszugseinrichtung
(Wäschesammelschrank)

Einwurfklappe mit Gummiabdeckung
(Wäschesammelschrank)

jedes Fach mit Zylinderschloss verschließbar
(Wäscheausgabeschrank)

mit integriertem Sockel


Wäscheausgabeschrank

- **Standardschließung:** Zentralverriegelung zur schnellen, zentralen Bestückung; Öffnen der Haupttür mit Rahmenschloss
- jedes Fach separat verschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- die optimale Möglichkeit um Wäsche effizient und zentral zu verteilen
- Selbstbelüftung durch Lüftungsschlitze im Korpus
- auf Sockel; Ausführung mit Füßen oder ohne Unterbau auf Anfrage
- bei Schrägdachausführung erhöht sich das hintere Maß um 200 mm
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62

Wäschesammelschrank

- **Standardschließung:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- praktische Klappe mit Gummiabdeckung für bequemen Einwurf
- Auszugseinrichtung für Standard-Wäschesack vereinfacht das Entleeren
- Selbstbelüftung durch Belüftungsschlitze im Korpus
- auf Sockel; Ausführung mit Füßen oder ohne Unterbau auf Anfrage
- bei Schrägdachausführung erhöht sich das hintere Maß um 200 mm
- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben s. Seite 62

Wäscheausgabeschränke




Höhe mm	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Breite mm	400	800	1200	400	800	1200	400	800
Tiefe mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Fächer	5	10	15	6	12	18	8	16
Bestell-Nr. Flachdach	29900163201	29900164201	29900165201	29900166201	29900167201	29900168201	29900169201	29900170201
Bestell-Nr. Schrägdach	29900171201	29900172201	29900173201	29900174201	2990017501	29900176201	29900177201	29900178201

Wäscheausgabeschränke



Höhe mm	1860	1860	1860	1860
Breite mm	1200	400	800	1200
Tiefe mm	550	550	550	550
Fächer	24	10	20	30
Bestell-Nr. Flachdach	29900179201	29900180201	29900181201	29900182201
Bestell-Nr. Schrägdach	29900183201	29900184201	29900185201	29900186201

Wäschesammelschränke



Höhe mm	1860	1860	1860
Breite mm	400	800	1200
Tiefe mm	550	550	550
Fächer	1	2	3
Bestell-Nr. Schrägdach	29900187201	29900188201	29900189201
Bestell-Nr. Schrägdach	29900190201	29900191201	29900192201



SITZ- UND GARDEROBENBÄNKE



Sitzlatten aus klarlackierten Holzleisten (mit natürlichem Farbunterschied)

Gestell aus stabilem Vierkantrrohr (Sitzbänke und Garderobenbänke)

Stapelbare Sitzbänke

- Stahlgestell aus Rundrohr
 - Sitzlatten aus klarlackierten Holzleisten (mit natürlichen Farbunterschieden)
 - Lieferung komplett vormontiert
 - hochwertige Pulverbeschichtung
- Gestell RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben auf Anfrage

Sitzbänke

- Stahlgestell aus Vierkantrrohr
 - Sitzlatten aus klarlackierten Holzleisten (mit natürlichen Farbunterschieden)
 - Lieferung komplett vormontiert
 - hochwertige Pulverbeschichtung
- Gestell RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben auf Anfrage

Garderobenbänke

- Stahlgestell aus Vierkantrrohr
 - Sitzlatten, Rückenlehne und Hakenleiste aus klarlackierten Holzleisten (mit natürlichen Farbunterschieden)
 - Lieferung komplett vormontiert
 - inklusive 6 Kleiderhaken je Seite
 - hochwertige Pulverbeschichtung
- Gestell RAL 7035 lichtgrau; weitere Farben auf Anfrage

Stapelbare Sitzbänke




Höhe mm	460	460	460
Breite mm	1200	1600	2000
Tiefe mm	420	420	420
Bestell-Nr.	293461040	293461140	293461240

Sitzbänke




Höhe mm	405	405
Breite mm	1000	1500
Tiefe mm	355	355
Bestell-Nr.	29909882101	29909883101

Garderobenbänke



Höhe mm	1650	1650	1650	1650
Breite mm	1000	1500	1000	1500
Tiefe mm	380	380	730	730
Bestell-Nr.	29909884101	29909885101	29909886101	29909887101

BELÜFTUNGSSYSTEME **TYP 1 - SELBSTBELÜFTUNGSSYSTEM**



DIE EFFEKTIVE LÖSUNG OHNE ZUSÄTZ- LICHE LÜFTUNGSEINRICHTUNG

Unsere Garderobenschränke sind serienmäßig mit einem Selbstbelüftungssystem ausgestattet.

Durch die Lüftungslöcher im Korpus bzw. in den Türen findet eine Luftzirkulation statt, die schlechten Gerüchen im Schrankinneren vorbeugt und für eine ausreichende Frischluftzufuhr sorgt.

Selbst leicht feuchte Kleidung trocknet durch das ausgeklügelte Belüftungssystem innerhalb der Garderobenschränke.


Sollte unser Selbstbelüftungssystem Ihren Ansprüchen einmal nicht genügen, bieten wir Ihnen alternativ an Ihre Garderoben-

schränke an ein Abluftsystem anzuschließen (siehe S. 61).

Auch unsere Schließfachschränke sind serienmäßig mit Lüftungslöchern versehen, um unangenehmen Gerüchen vorzubeugen.

BELÜFTUNGSSYSTEME

TYP 2 - ABLUFTSYSTEM



FÜR BESONDERE TROCKNUNGS- GABEN

Körperlich anstrengende Tätigkeiten oder Arbeiten im Freien bringen es mit sich, dass die Berufskleidung feucht wird, so dass das Standardbelüftungssystem zum Trocknen und Belüften der Kleidung nicht ausreicht und eine zusätzliche Belüftung geschaffen werden muss.

In diesen Fällen kommt unser Abluftsystem zum Einsatz. Die benötigten Ventilationsrohre werden in die Garderobenschrankanlage integriert und an die bauseitig aufgestellte Abluftanlage angeschlossen. Durch das Absaugen der Luft entsteht ein Unterdruck, der die Gerüche der getragenen Arbeitskleidung, sowie die Feuchtigkeit aus dem Schrank abführt. Innerhalb der Umkleide-

räume wird auf diese Weise ein angenehmes Klima geschaffen.


Bitte sprechen Sie uns an und wir planen mit Ihnen Ihre passgenaue Garderobenschrankanlage für Ihre Abluftanlage.

- 1 T-Stück mit Anschlussstutzen Ø 100 mm
- 2 Gelochtes Absaugrohr Ø 80 mm
- 3 Verbindungsmuffe
- 4 Endstutzen

FARBGRUPPEN UND SCHLIESSUNGEN



FARBGRUPPE 1 - OHNE MEHRPREIS




Mehrpreis zweifarbige Lackierung +10 %




FARBGRUPPE 2 - MEHRPREIS + 10%

Standardfarben Korpus



Standardfarben Türen



Weitere Farbtöne und Sonderlackierungen auf Anfrage!

Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zur Reklamation. Die Haftung für Druckfehler- und -mängel ist ausgeschlossen. Die abgebildeten Farbtabelle sind nur eine Orientierungshilfe, die genauen Farbtöne entnehmen Sie bitte einer RAL-Farbkarte.

SCHLIESSUNGEN FÜR SOZIALRAUMSCHRÄNKE ELEGANCE



Zylinderschloss inkl.
2 Schlüssel



Pfandschlösser mit oder
ohne Rückgabe



Mechanisches oder
elektrisches Zahlenschloss



INFORMATIONEN

DIE SYMBOLE



Lieferung frei Haus mit Möbelspedition

Lieferung hinter die erste verschließbare Tür zu ebener Erde

Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland (ohne Inseln)

Jede Sendung wird telefonisch avisiert

Die Anfahrt mit dem LKW muss in unmittelbarer Nähe gewährleistet sein (ohne Einholung einer Sondergenehmigung)



Farbgruppe 1 (s. Seite 62)



Farbgruppe 2 (s. Seite 62)

LIEFERUNG

Bei nicht gesondert gekennzeichneten Artikel - Frei Haus Lieferung erfolgt ab einem Auftragswert in Höhe von 1.025 € inkl. Verpackung innerhalb Deutschlands. Ansonsten berechnen wir Ihnen 7 % vom Warenwert, mindestens jedoch 8 €.

Lieferung außerhalb Deutschlands ab Werk.

Bestellung < 200 €: 20 € Bearbeitungspauschale

SONSTIGE HINWEISE

Verkauf erfolgt über den qualifizierten Fachhandel.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Stand Mai 2003, welche Sie bei uns direkt oder unter info@dinzl.de anfordern können.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum; bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen.

Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise nur mit Freigabe zulässig.

Der Katalog verliert seine Gültigkeit mit Erscheinen neuerer Fassungen. Preise aus älteren Katalogen verlieren ab sofort Ihre Gültigkeit.

Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Die angegebenen Abmessungen sind zirka-Maße und können abweichen.

Abbildungen teilweise mit optionalem Zubehör. Lieferung erfolgt immer ohne Zubehör und Dekoration.



**INFORMIEREN
BERATEN
BESTELLEN**



0 98 68 / 76 - 0

Mo. - Do. 07.30 - 16.45 Uhr
Fr. 07.30 - 14.00 Uhr



info@dinzi.de

www.dinzi.de

**Dinzi Ordnungstechnik GmbH
Industriestr. 1 • 91583 Schillingsfürst**

Mit den hochwertigen und langlebigen Produkten der Dinzi-Unternehmensgruppe treffen Sie garantiert die richtige Wahl!

Übersichtlichkeit

Unsere Produkte helfen, Arbeitsplätze übersichtlicher zu gestalten, Abläufe zu vereinfachen und Durchlaufzeiten zu verkürzen und tragen so erfolgreich dazu bei Fehler zu vermeiden.

Flexibilität

Durch das umfassende Produktsortiment bieten wir Ihnen die optimale Lösung für jeden Bedarf. Eine Anpassung und Erweiterung ist jederzeit auch nachträglich möglich.

Qualität

Die einzigartige Dinzi-Qualität erreichen wir durch die ausschließliche Nutzung hochwertiger Materialien und gewissenhafte Verarbeitung. So garantieren wir Ihnen, dass Sie lange von unseren Produkten profitieren.

Individuelle Anpassung

Sollte dennoch nicht das richtige Produkt für Ihre Anforderungen in unserem Sortiment enthalten sein, bieten wir Ihnen gerne eine individuelle Sonderlösung in Sondergrößen, mit einer speziellen Einrichtung, usw. an.

Bestens beraten

Lassen Sie sich bei Ihrer Auswahl von unseren Experten unterstützen. Rufen Sie uns gerne an.