AMANN GROUP

Farbkarte
Colour card

Serafil

8 10 15 20 30 40 60 80

Polyester Multifilament | Polyester continuous filament

Verkauf durch

Lohnke Leder und Textil

Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

+41 71 477 18 18
+41 71 477 18 19

kontakt@ledtex.ch
www.ledtex.ch



Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
20	6	277	1	637	3	1102	7	1476	10	8038	4
36	5	279	3	638	3	1118	1	2000	1	8059	9
42	5	281	8	642	2	1130	1	2234	5	8060	9
55	4	287	8	663	7	1148	7	2328	1	8061	10
85	3	290	7	667	7	1167	2	2810	5	8063	5
91	7	311	5	698	5	1170	1	3000	1	8065	4
92	7	316	10	757	6	1182	9	3437	10	8073	8
97	3	318	10	760	6	1185	7	3525	8	8186	3
104	2	321	10	764	6	1209	1	3542	8	8189	3
105	2	324	10	770	8	1210	7	3548	9	8190	7
106	3	326	8	779	8	1222	8	3723	1	8235	5
109	3	340	10	788	3	1223	8	4000	10	8292	2
113	2	350	5	816	5	1224	9	5198	4	8324	7
114	7	359	6	821	5	1227	8	7292	2	8470	6
118	2	379	8	825	5	1228	9	7377	4	8478	5
123	2	380	8	827	5	1242	5	7432	4	8577	9
128	2	397	9	839	7	1254	5	7433	4	8606	3
156	3	399	9	842	7	1276	5	7463	5	8833	4
157	4	411	10	846	6	1282	10	7498	6	8834	4
160	4	412	10	850	10	1283	10	7766	2	8835	3
163	1	414	10	861	8	1288	2	7767	1	8837	7
166	3	415	10	869	3	1306	5	7768	9	8842	6
168	4	416	10	891	2	1314	6	7769	8	8843	7
172	1	425	6	899	1	1318	5	7770	9	8844	7
173	1	428	9	971	8	1348	2	7822	2	8845	5
175	8	449	2	975	9	1350	3	7823	4	8852	2
177	1	450	2	976	9	1358	10	7831	1	8861	10
182	7	465	8	1000	1	1361	10	7832	7	8893	9
185	1	466	7	1002	9	1380	9	7834	1	8904	4
186	9	475	9	1003	9	1382	9	7853	2	8929	9
196	1	478	4	1043	7	1394	6	7862	8	8964	2
239	6	485	6	1050	9	1397	6	7863	1	8973	6
244	6	501	2	1064	4	1411	3	7903	1	70029	5
261	1	504	2	1074	2	1417	3	7924	3	70088	2
262	1	554	6	1078	4	1426	10	7930	4	70114	4
264	9	565	8	1079	4	1427	10	7966	4	70115	10
265	8	575	4	1090	7	1428	10	7971	7	70118	6
267	8	578	4	1091	6	1429	3	7997	3	70188	6
269	8	579	4	1095	7	1452	5	8021	3	70240	3
271	5	600	3	1097	6	1456	8	8022	6	70268	6


01
• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR
2000 •
1000 •
3000 •
7863 •
3723
1209 •
2328
1118 •
7903
261 •
7834
1130 •
177 •
7831
899 •
277 •
163 •
1170 •
172 •
196 •
262 •
7767
185 •
173 •
Serafil
02
• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR
113 •
891
7766 •
7292
118 •
8964
7822
123 •
450 •
1288 •
449 •
1167 •
1074 •
501 •
104 •
70088
504 •
642 •
105 •
8852
7853
1348 •
8292
128 •
Serafil
03
• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR
600 •
97
279 •
7924
637
8835
8606
85 •
156 •
638 •
1411 •
8186
1429 •
8189
1417 •
70240
869 •
106 •
109 •
7997
166 •
788 •
8021
1350 •
Serafil
04
• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR
1064 •
157 •
8038
7823
7966
70114
575 •
7930
160 •
8834
5198
168 •
55 •
7433
7377
578 •
579
8065
1078 •
1079
7432
478 •
8904
8833 •
Serafil
Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!


05
• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR
36
271 •
42 •
350 •
1306 •
7463
8235
2234
1318 •
8478
816 •
2810
825 •
827 •
821 •
8063
1254 •
698 •
1276 •
311
8845
70029
1452
1242
Serafil
06
• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR
8470
1394 •
8842
359 •
760
485 •
8022
764 •
425 •
20
70188
1091 •
1397 •
70118
1314 •
70268
239 •
7498
244 •
8973
1097 •
757 •
846 •
554 •
Serafil
07
• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR
1090
1095 •
91
1148 •
466
839 •
92 •
8190
842
1210 •
1185 •
8844
667 •
182 •
1043 •
663 •
8324
290 •
114
1102 •
8843
8837
7832
7971
Serafil
08
• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR
565 •
269
1456 •
971 •
465 •
380 •
267 •
379 •
1227
3525
770 •
326 •
861 •
779 •
265 •
8073 •
7769
1222 •
7862
287 •
281 •
3542
1223 •
175 •
Serafil

09

• Serafil
10, 15, 20 WR, 40 WR

475	•
1228	•
8059	
397	•
1380	•
1182	•
186	•
975	•
1224	•
8577	
8060	
264	•
3548	
8929	
428	•
399	•
7770	
976	•
1382	
1002	•
1003	•
7768	•
1050	•
8893	•

Serafil

10

• Serafil
10, 15, 20 WR, 40 WR

411	•
321	•
412	•
70115	
316	•
340	
850	•
318	•
1476	
1358	•
414	•
415	•
416	•
1361	•
324	•
3437	
8861	
1282	•
1283	
8061	
4000	•
1426	•
1427	•
1428	•

Serafil

Produktinformationen · Product information

Serafil

Polyester Multifilament	Polyester continuous filament
• das herausragende Produkt für Schuhe und Accessoires • für Schließ- und Ziernähte • eleganter, sanfter Glanz • spezieller Veredlungsprozess • strapazierfähig in der Naht • beste Nähleistung mit perfekter Stichbildung • für grobe Zierstickerei geeignet	• the outstanding product for shoes and accessories • for closing and decorative seams • subtle sheen • special finishing process • high seam strength • best sewing performance with perfect stitch formation • suitable for coarse decorative embroidery

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufs-einheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
8	350	0528	850 m FS	auf Anfrage/on request			3	200 - 260	25-28
10	270	7059	300 m FS	148	5	FS	3	180 - 220	24-26
		7201	1.000 m FS	148	4	FS	3		
15	210	6285	450 m FS	148	5	FS	3	150 - 180	23-24
20	135	2975	600 m FS	240	5	FS	3	120 - 140	19-22
		5200	2.500 m FS	240	4	FS	3		
30	90	2065	900 m FS	240	5	FS	3	100 - 130	16-21
		2529	4.000 m FS	240	4	FS	3		
40	70	2062	1.200 m FS	240	5	FS	3	90 - 120	14-19
		4546	5.000 m FS	240	4	FS	3		
60	45	3056	1.800 m FS	240	5	FS	3	80 - 110	12-18
		6163	5.000 m FS	auf Anfrage/on request			3		
80	30	3099	2.400 m FS	240	5	FS	3	70 - 110	10-18
		7904	10. 000 m FS	auf Anfrage/on request			3		

10 WRe	270	6133	300 m FS	auf Anfrage/on request			3	180 - 220	24-26
15 WRe	210	6441	450 m FS	auf Anfrage/on request			3	150 - 200	23-25
20 WRe	135	6137	600 m FS	148	5	FS	3	120 - 140	19-22
30 WRe	90	6138	900 m FS	auf Anfrage/on request			3	100 - 130	16-21
40 WRe	70	6139	1.200 m FS	148	5	FS	3	90 - 120	14-19
60 WRe	45	6141	1.800 m FS	auf Anfrage/on request			3	80 - 110	12-18
80 WRe	30	6142	2.400 m FS	auf Anfrage/on request			3	70 - 110	10-18


Umweltfreundlich & wasserabweisend: Das Serafil Sortiment wird abgerundet durch die neue wasserabweisende, PFC-freie Ausrüstung WRe.

Eco-friendly & water-repellent: the Serafil range is complemented by WRe, AMANN's new water-repellent, PFC-free finish.

WRe = umweltfreundlich & wasserabweisend
eco-friendly & water-repellent



FS =



PRO

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.


Highlights für dekorative Nähte · Specials for decorative seams

Produktinformationen · Product information

META

Polyester/Polyester Umwindegarn, metallisiert	Polyester/polyester wrapped yarn, metallised
• der Effektfaden für kreative Ziersteppungen • für glänzende Akzente auf modischer Bekleidung und Leder • dekorativ, prägnant, wirkungsvoll	• effect thread for creative top stitching • for metallic accents on fashion wear and leather • decorative, impressive, effective

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No.of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size
10	260	3092	300 m FS	3	12	FS	12	Nm180-220
30	105	3093	700 m FS	3	12	FS	5	Nm100-130

FS = 



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
96.0.8810 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

103072
int 08000069

AMANN
GROUP

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
www.tuv.com
ID 1104000462

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 1104000462

Verkauf durch

Lohnke Leder und Textil

Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

+41 71 477 18 18
+41 71 477 18 19

kontakt@ledtex.ch
www.ledtex.ch