


AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

saba

30 50 80 100 120 150

Polyester/Polyester Umspinnzwirn | Polyester/polyester core spun

sabaTEX

100 120 250

Polyester Multifilament, texturiert | Polyester continuous filament, texturised

Verkauf durch

Lohnke
Leder und Textil

Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

+41 71 477 18 18
+41 71 477 18 19

kontakt@ledtex.ch
www.ledtex.ch






saba sabaTEX

Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
6	12	137	3	285	16	412	19	602	7	799	6	999	11	1182	18	1351	14	2643	22
9	8	140	1	287	16	413	19	604	3	805	10	1000	1	1183	18	1353	3	2730	22
13	8	141	1	290	16	414	19	607	1	806	11	1002	18	1185	15	1358	19	3000	1
16	8	147	2	291	16	415	20	611	12	807	11	1008	19	1202	13	1360	20	3040	7
17	10	153	6	295	6	416	20	616	11	809	9	1043	15	1203	13	1361	20	3361	1
18	12	155	5	296	3	420	14	622	3	812	11	1048	18	1207	16	1362	20	3585	7
20	12	156	5	298	8	425	12	625	15	814	9	1050	18	1209	1	1363	10	4000	20
21	11	157	6	300	7	426	13	627	13	815	9	1054	3	1210	14	1368	9	4004	20
22	11	158	6	305	7	428	17	628	5	816	9	1055	3	1212	15	1370	8	5016	15
23	9	160	7	307	10	431	18	629	5	818	9	1056	6	1213	15	1374	8	5018	1
24	11	162	6	309	10	432	17	630	4	819	9	1057	5	1214	12	1379	8	5019	3
27	8	163	2	311	10	433	6	633	3	821	10	1059	7	1216	12	1380	17	5021	2
30	7	166	4	314	12	448	5	636	3	822	10	1060	5	1222	18	1382	18	5050	11
35	7	167	6	318	20	450	4	637	3	823	9	1062	7	1223	17	1384	1	5068	9
36	9	174	2	321	20	451	4	638	5	825	9	1063	5	1227	17	1385	16	5094	11
37	9	177	2	322	19	464	14	639	5	827	10	1066	5	1228	17	1391	5	5095	17
38	20	178	2	323	20	465	16	642	4	828	17	1067	6	1235	17	1392	5	5096	6
42	10	182	16	324	17	466	14	646	13	829	10	1073	3	1237	20	1394	11	5098	6
46	7	196	3	326	18	471	6	649	15	833	17	1074	3	1238	20	1401	4	5099	3
52	7	203	4	327	18	473	7	650	15	839	14	1078	8	1239	19	1402	5	5233	21
55	7	204	5	329	17	475	18	651	15	840	14	1079	8	1242	19	1410	12	6055	21
56	7	216	13	331	20	476	7	652	15	842	14	1081	10	1253	8	1411	5	7059	21
57	7	219	13	332	20	477	7	660	14	846	13	1085	8	1254	10	1412	14	7089	21
63	8	222	13	333	19	478	8	663	15	850	19	1090	12	1275	10	1417	6	7137	22
65	5	224	13	337	11	479	8	664	15	851	19	1091	12	1276	10	1418	6	7155	21
67	6	229	12	338	11	482	8	665	14	852	19	1095	13	1282	20	1421	6	7216	21
71	13	230	12	340	20	483	11	666	14	853	19	1097	13	1283	20	1423	6	7556	21
78	3	232	12	343	19	485	11	667	14	856	16	1098	14	1284	19	1424	16	7801	22
81	3	236	13	345	19	501	4	671	16	858	16	1099	13	1287	20	1425	16	7859	21
82	6	237	12	348	20	503	4	672	18	861	18	1102	1	1288	3	1426	22	7865	21
84	8	239	13	350	10	504	4	692	11	867	5	1103	14	1303	9	1427	22	7888	22
87	7	240	13	356	9	507	3	698	10	869	5	1117	16	1304	9	1428	22	8083	22
88	8	243	14	357	9	508	4	719	15	871	5	1120	16	1305	9	1429	6	8246	21
89	5	247	13	359	12	511	3	722	11	878	19	1121	16	1306	11	1438	6	8414	21
91	13	251	13	361	9	512	17	727	15	882	14	1130	2	1309	14	1440	12	8426	21
92	14	255	14	362	9	523	15	730	15	890	16	1131	2	1311	16	1454	1	8492	21
98	4	260	17	363	9	528	1	731	15	891	2	1133	18	1312	16	1458	4	8507	13
104	4	261	16	372	18	529	15	732	15	892	2	1134	18	1315	9	1464	9	8775	22
105	4	262	2	373	15	530	15	757	13	897	2	1137	10	1316	10	1490	7	8813	21
106	5	263	17	379	18	537	18	759	12	899	2	1138	19	1320	2	1504	2	8857	21
108	6	264	17	380	18	538	18	760	12	900	2	1140	20	1334	4	1507	2	60164	21
109	5	265	16	381	15	554	15	763	11	909	13	1147	14	1336	4	1620	13	70087	22
111	5	267	16	387	17	565	16	770	18	918	5	1148	14	1337	14	2000	1	70160	21
113	1	268	18	392	10	569	7	776	1	923	10	1160	16	1338	12	2002	1	70279	21
114	1	269	18	395	17	570	7	778	1	943	12	1161	1	1340	19	2126	11	70310	21
115	1	271	9	397	18	572	8	779	17	944	12	1162	15	1342	10	2131	19	70514	22
118	1	272	11	398	17	575	7	780	1	949	12	1163	2	1343	14	2138	7	70684	22
120	1	273	11	399	17	577	8	781	1	950	12	1167	4	1345	14	2193	17	70700	21
121	2	277	2	402	19	578	7	782	2	954	10	1168	2	1346	3	2239	4	70710	21
122	2	278	2	404	15	579	8	787	8	962	19	1175	18	1347	3	2255	9	70785	21
128	4	280	17	406	12	580	8	790	4	971	16	1176	4	1348	4	2260	2	71080	21
129	1	281	17	408	11	585	10	792	10	975	17	1177	19	1349	4	2344	19	71792	21
134	3	282	6	409	11	586	8	793	6	998	11	1180	19	1350	4	2540	13	71843	21
135	3	284	6	411	20	600	3	796	8										



Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

05

	•	sabaTEX 100, 250
65		
1063	•	
1057		
638		
155		
156	•	
1066		
1060		
867		
1411		
628		
1402		
89		
448		
1391		
629		
1392	•	
869		
106	•	
918	•	
871		
639		
204		
109	•	
111		

saba[C] sabarex

06

	•	sabaTEX 100, 250
5096	•	
82	•	
1056	•	
5098	•	
67		
1429	•	
1438		
1421	•	
1423	•	
1417	•	
1418		
471		
157	•	
1067		
108		
158	•	
162	•	
799		
793	•	
153	•	
284	•	
433		
282		
295		
167		

saba[C] sabarex

07

	•	sabaTEX 100, 250
2138		
1059		
1062	•	
56		
575		
57		
52	•	
87		
602		
35	•	
569		
55		
3040	•	
1490		
570		
30		
3585	•	
46	•	
578	•	
473		
160		
477		
476		
300		
305		

saba[C] sabarex

08

	•	sabaTEX 100, 250
84		
63		
88		
27	•	
572		
9	•	
1079		
1253		
1379	•	
1370		
1085		
577		
1078	•	
13	•	
579	•	
586		
16	•	
580		
787		
796		
482	•	
478		
1374		
298		
479		

saba[C] sabarex

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

09

	sabaTEX 100, 250
23	•
361	
37	•
36	
363	
271	•
362	
814	•
357	
356	
818	•
819	
1368	
1464	
1315	
815	•
2255	•
1303	•
1304	•
816	•
823	•
1305	
809	
825	•
5068	•

saba^{C} sabarex

10

	sabaTEX 100, 250
1081	
42	
1342	
350	•
1363	•
17	
1137	
309	
392	•
923	
1275	
1316	
698	
311	•
307	
585	
1276	
792	
805	•
829	
827	•
821	•
822	•
954	•
1254	•

saba^{C} sabarex

11

	sabaTEX 100, 250
812	
5050	•
272	•
273	
21	
338	
22	
337	•
999	
692	
24	
1306	
806	
807	
485	
763	
5094	•
408	•
998	
616	
409	•
2126	
1394	•
722	
483	

saba^{C} sabarex

12

	sabaTEX 100, 250
237	
1338	
18	•
406	•
1090	•
230	•
229	
20	•
1410	
6	
1214	
611	
1440	•
1091	•
232	
760	
359	
1216	•
314	
759	•
425	
949	
950	•
943	
944	

saba^{C} sabarex

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!



Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!




Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

saba


Polyester/Polyester Umspinnzwirn	Polyester/polyester core spun
• der Alleskönner von AMANN • leistungsstark, mit ausgezeichnetem Nähverhalten • optimale Scheuerbeständigkeit und Festigkeit • stark in Stärken, stark in Farben • textile Optik • für Schließ- und Absteppnähte • für matte Stickereien	• AMANN's all-rounder • high-performing, outstanding sewing behaviour • ideal abrasion resistance and strength properties • great in tickets and colours • textile appearance • for closing and topstitch seams • for matt embroideries

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No.of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
8	400	7518	800 m Co	30*	4	Co	12	210-250	25-27
12	260	8811	1.100 m Co	75*	5	Co	8	160-180	23-24
18	200	8815	1.400 m Co	75*	5	Co	6	140-160	22-23
30	105	6217	300 m XW	535	10	Box	3	110-130	18-21
		6740	3.000 m Co	auf Anfrage/on request					
35	80	8800	5.000 m Co	75*	4	Co	2	100-120	16-19
50	60	6277	500 m XW	535	10	Box	3	90-110	14-18
		6452	2.500 m Co		5	Co			
80	40	1159	1.000 m XW	535	10	Box	2	90-100	14-16
		1263	5.000 m Co		5	Co			
100	30	1327	1.000 m XW	535	10	Box	2	80-90	12-14
		1342	5.000 m Co		5	Co			
120	24	0288	1.000 m XW	535	10	Box	2	70-80	10-12
		0300	5.000 m Co		5	Co			
150	21	7676	1.000 m XW	535	10	Box	2	60-70	8-10
		7677	5.000 m Co		5	Co			

*Bitte fordern Sie für die Farbauswahl von saba 8, 12, 18 und 35 die saba Grobstärkenfarbkarte an. *For your colour selection of saba 8, 12, 18 and 35 coarse tickets, please request the saba coarse tickets colour card.

Co = 

XW = 

Box = 



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.


The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

sabaTEX

Polyester Multifilament, texturiert	Polyester continuous filament, texturised
• das perfekte Bauschgarn • weich, voluminös, hautsympathisch • für alle Versäuberungs- und Überdeckstichnähte • für eine optimale Kantenabdeckung	• the perfect bulk yarn • soft, voluminous, skin-friendly • for all serging and coverstitch seams • for optimal edge covering

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No.of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
100	35	8291	5.000 m Co	171	5	Co	2	90-110	14-18
		8391	10.000 m FS	171	6	FS			
120	18	8405	10.000 m Co	535	5	Co	1	80-90	12-14
		8549	30.000 m Co	auf Anfrage/on request					
250	11	8575	5.000 m Co	171	10	Co	1	70-80	10-12
		8396	10.000 m Co	171	10	Co			
		8551	30.000 m Co	auf Anfrage/on request					

Co = 

FS = 



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

saba multicolour

Polyester/Polyester Umspinnzwirn · Polyester/polyester core spun

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No.of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufs-einheit Sales unit
30	105	6317	300 m XW	10	10	Box
80	40	2259	1.000 m XW	10	10	Box


saba multicolour 30 und 80 sind in 10 Standardfarben erhältlich.
Bitte fordern Sie für die Farbauswahl unsere saba multicolour Farbkarte an.

Raum für individuelle Gestaltung:
Stellen Sie sich Ihre multicolour Wunschkombination aus der saba Farbkarte selbst zusammen. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, sprechen Sie uns an!

saba multicolour 30 and 80 are available in 10 standard colours.
For your colour selection please request the saba multicolour colour card.

Be creative:
Compose your favourite multicolour combination by using the saba colour card.
Don't hesitate to contact us for further assistance!

XW = 

Box = 



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93.0.4233 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100


Farbe/Colour 9710


Farbe/Colour 9993


Farbe/Colour 9988


Farbe/Colour 9984


Farbe/Colour 9711


Farbe/Colour 9718


Farbe/Colour 9985


Farbe/Colour 9994


Farbe/Colour 9990


Farbe/Colour 9705

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

verdeckt durch Klebelasche


Highlights für dekorative Nähte · Specials for decorative seams

Produktinformationen · Product information

META

Polyester/Polyester Umwindegarn, metallisiert	Polyester/polyester wrapped yarn, metallised
• der Effektfaden für kreative Ziersteppungen • für glänzende Akzente auf modischer Bekleidung und Leder • dekorativ, prägnant, wirkungsvoll	• effect thread for creative top stitching • for metallic accents on fashion and leather • decorative, impressive, effective

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No.of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
10	260	3092	300 m FS	3	12	FS	12	180-220	24-26
30	105	3093	700 m FS	3	12	FS	5	100-130	16-21

FS = 



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
96.0.8810 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

104380
DE/EN 1000008

AMANN
GROUP

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönnigheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
www.tuv.com
ID 1104000462

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 1104000462

Verkauf durch

Lohnke Leder und Textil

Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

+41 71 477 18 18
+41 71 477 18 19

kontakt@ledtex.ch
www.ledtex.ch